



งานสารบรรณ
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เลขรับ.....
 วันที่.....
 ผู้รับ.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร ๖๘๑๒

ที่ ผพด.๓๒/๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติลงนามในสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

692PS115005

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้พิจารณาอนุมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร ๔ ชั้น ๒,๖ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) จาก เงินรายได้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หอมุดค่าใช้สอย ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติ จาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แล้วนั้น

บัดนี้ ทางงานพัสดุ ได้เรียก บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มาทำสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๗๖,๙๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญา รวม ๒ ฉบับ (ต้นสัญญา/คู่สัญญา)

(Signature)

(นางสาววิไลพัน สว่าง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(Signature)

(นางประทีป เมืองเฟือก)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

(Signature)

(นางดารณี ธีัญญศิริ)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(Signature)

๑๒ ต.ค.๖๖

ลงนามแล้ว

x *(Signature)*
๑๒๑๑๖๖

ได้ใบคู่สัญญาแล้ว

x *(Signature)*

ต้นสัญญา

สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

สัญญาจ้างเลขที่ จ.๑/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ ๓๙๙ ถนน สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๔๐๐๐๑๕๑๙๔๒ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชพร เทียบจัตรัส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามคำสั่งที่ ๓๖๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจตาม กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชูบสครเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทส่วนกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๘/๒๓ ซอยเทียนทะเล ๗ ถนน บางขุนเทียน - ชายทะเล ตำบล/แขวง แสมดำ อำเภอ/เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๘๙๔๙๙๐๑๓ โดย นางสาวอรุณา ทวีทรัพย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๘๐๒๒๔๘๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ - แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

สัญญานี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างให้ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และอาคาร ๔ ชั้น ๒,๖ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา ข้อ ๙ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ มีกำหนดเวลา ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นราคาค่าจ้างทั้งสิ้น ๙๖๖,๙๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ข้อ ๒ ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตามสัญญา ข้อ ๑ โดยต้องจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ใช้วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ ทำความสะอาดชนิดดี โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น เพื่อประกอบการรับจ้างตามสัญญานี้ด้วยความประณีตเรียบร้อย จนสิ้นอายุสัญญา ยกเว้นน้ำและไฟฟ้า ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้พอสมควร แก่การปฏิบัติงานตามสัญญา ข้อ ๑ รวมทั้งสถานที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำความสะอาด ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาให้แต่ ผู้รับจ้างต้องจัดกุญแจ และต้องรับผิดชอบเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่นำไปเก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าวด้วยตนเอง



บริษัท ชูบสคร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSCRN ENTERPRISE CO.,LTD.

ต้นสัญญา

ข้อ ๓ ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ B ๑๒๖๗ เลขที่ ๐๐๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๘,๘๔๕ บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) การปฏิบัติตามสัญญาโดยมีอายุการ ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้าง จะหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามสัญญานี้ และหากจำนวนเงิน ในหลักประกันถูกหักลดน้อยลงเพราะผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับหรือค่าเสียหาย เนื่องจากการปฏิบัติสัญญา นี้ไม่่ากรณีใด ๆ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะนำมาเพิ่มเติมให้ครบจำนวนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด และข้อผูกพันตามสัญญาแล้วทุกประการ

ข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างเป็นรายเดือน รวมทั้งหมด ๑๒ เดือน ดังนี้ เดือนที่ ๑ - ๑๑ ในอัตราเดือนละ ๘๑,๔๐๘.๓๓ บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยแปดบาทสามสิบบาทสามสตางค์) และสุดท้าย ในอัตราเดือนละ ๘๑,๔๐๘.๓๗ บาท (แปดหมื่นสี่ร้อยแปดบาทสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ภาษีอากรและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างให้ ผู้รับจ้างหลังจาก ผู้รับจ้างได้ทำงานเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของ ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานที่ส่งมอบในแต่ละงวด เรียบร้อยแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ บริษัท ชูบสรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่น ใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเริ่มลงมือทำงานจ้างตามสัญญา ข้อ ๑ ณ คณะเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน ตำบล/แขวง วชิรพยาบาล อำเภอ/เขต ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยผู้รับจ้าง จะส่งพนักงานตามรายชื่อที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มาทำความสะอาดและปฏิบัติงานตามรายการละเอียด และเงื่อนไขตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

กำหนดเวลาทำงานให้เป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดที่แนบท้ายสัญญานี้ ส่วนการทำความสะอาดเป็นรายเดือน ให้นับระยะเวลาแรกตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มลงมือทำงานดังกล่าวเป็นต้นไป และให้นับ ระยะเวลาต่อ ๆ ไปตั้งแต่วันที่ต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาก่อนนั้น โดยให้นับวันหยุดทำการและวันหยุดประจำ สัปดาห์รวมด้วย



ต้นสัญญา

-๓-

ข้อ ๖ ในกรณีพนักงานของผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๖.๑ ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนในวันใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินค่าจ้างที่จะได้รับตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อคนต่อวันที่ใช้บังคับในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ในวันนั้น และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ .๑๐ ของราคาที่ตกลงจ้างทั้งหมดตามสัญญา แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ไม่มีพนักงานมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนเป็นต้นไป จนกว่าจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจำนวน

๖.๒ ถ้าไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาแต่ไม่ปฏิบัติงานสามวันติดต่อกัน นอกจากผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตาม ข้อ ๖.๑ แล้ว เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการแก้ไขหรือจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานให้ครบตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความใน ข้อ ๖.๒ นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ ในการทำงานจ้าง ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่บุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก หรือเกิดความชำรุดบกพร่องเสียหายหรือการสูญหายแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง หรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือของบุคคลภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของผู้รับจ้าง พนักงานหรือบุคลากรของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคลากรของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ตามจำนวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

ข้อ ๘ ในกรณีที่ตัวผู้รับจ้างเองหรือพนักงานของผู้รับจ้างทำงานจ้างบกพร่อง โดยทำไว้ไม่สะอาด ก่อไม่เรียบร้อยก็ดี ใช้วัสดุอุปกรณ์หรือน้ำยาที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานหรือคุณภาพไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยโดยเร็ว โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่รีบดำเนินการแก้ไขหรือไม่ปฏิบัติตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างแจ้งให้ทราบ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างทั้งหมดโดยสิ้นเชิง

ในกรณีที่ผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาดังกล่าวข้างต้น และผู้ว่าจ้างยังไม่ใช้สิทธิบอกเลิก ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ดังนี้

๑. ระงับการจ่ายค่าจ้างทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

๒. ยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ .๑๐ ของราคาที่ตกลงจ้างทั้งหมดตามสัญญา ในอัตราวันละ ๙๗๖.๙๐ บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์) นับแต่วันที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขงานที่บกพร่องให้เรียบร้อยตามสัญญา หรือวันที่บอกเลิกสัญญา ในเมื่อผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้



ต้นสัญญา

๓. ให้บุคคลอื่นทำงานแทนผู้รับจ้างโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง

๔. เรียกค่าเสียหายใด ๆ อันพึงมี

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินค่าจ้างที่ยังไม่ได้จ่ายแก่ผู้รับจ้างไว้ เพื่อชำระค่าปรับหรือค่าเสียหายที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ แต่ถ้าจำนวนเงินค่าจ้างไม่เพียงพอให้หักชำระหนี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้หักจากหลักประกันสัญญาได้ทันทีอีกด้วย

ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลให้พนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อยตามสัญญา ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตามสัญญา หากปรากฏว่าพนักงานของผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เรียบร้อย มีความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนพนักงานให้ใหม่ หรือแก้ไขข้อผิดพลาดข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบ

ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน และภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ควบคุมงานและพนักงานที่มาทำงานจ้างทั้งหมดทุกคน ตามสัญญาให้ผู้ว่าจ้างทราบในวันทำสัญญานี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนมาทำงานทุกครั้งและในระหว่างที่ปฏิบัติงานจะต้องติดป้ายชื่อตามที่ผู้ว่าจ้างออกให้

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวพนักงานหรือเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ น้ำยา เครื่องมือเครื่องใช้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยไม่ชักช้าใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๙ สัญญานี้มีเอกสารแสดงรายละเอียดประกอบสัญญา ซึ่งให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๙.๑	สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน	จำนวน ๕ หน้า
๙.๒	สำเนาใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๙.๓	สำเนาแผนงาน	จำนวน ๒ หน้า
๙.๔	สำเนารายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาด	จำนวน ๕ หน้า

ในกรณีที่ข้อความในเอกสารแสดงรายละเอียดประกอบสัญญาขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ

ถ้าสิ่งใดหรือการอันหนึ่งอันใดที่มีได้ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ แต่เป็นการอันจำเป็นต้องทำ เพื่อให้งานเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำกรนั้น ๆ ให้โดยไม่คิดเอาค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด



ต้นสัญญา

ข้อ ๑๐ ผู้รับจ้างจะเอางานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งสัญญานี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำโดยไม่ได้อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ ในกรณีผู้รับจ้างได้รับอนุญาตดังกล่าว ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ผู้ว่าจ้างช่วงไปนั้นทุกประการ

ผู้รับจ้างจะโอนผลประโยชน์หรือสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่น โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนมิได้

ข้อ ๑๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน ๑ คน เพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามสัญญานี้และเพื่อเป็นตัวแทนในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง คำสั่งใด ๆ หรือหนังสือแจ้งเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้งแก่ผู้ควบคุมงานนั้นให้ถือว่าได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างแล้วโดยชอบ

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้รับจ้างตั้งตัวแทนไปควบคุมงานตามข้อ ๑๑ ถ้าผู้ว่าจ้างขอให้เปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงานใหม่ ผู้รับจ้างยินยอมเปลี่ยนตัวให้ทันที โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้รับจ้างจะเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงาน ต้องแจ้งชื่อผู้นั้นให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือทุกครั้งด้วย

ในกรณีที่เกิดปัญหาแรงงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะยกเหตุที่มีปัญหาแรงงานมาเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดมิได้

ข้อ ๑๓ ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ทำการจ้างนี้ในเวลาที่ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ กรรมการตรวจการจ้างหรือ ผู้ควบคุมงานมีสิทธิจะเข้าไปตรวจงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือผู้แทนของผู้รับจ้างต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๔ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือลดงานจากรายละเอียดแนบท้ายสัญญาได้ทุกกรณีโดยไม่ต้องเลิกสัญญานี้ การเพิ่มหรือลดงานต้องทำความตกลงกันใหม่เป็นหนังสือและถ้าจะต้องเพิ่มหรือลดเงินหรือยืดเวลาออกไปอีก ก็จะได้ตกลงกัน ณ บัดนั้น

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา เพราะเหตุที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาตามความในสัญญา ข้อ ๖.๒ หรือ ข้อ ๘ แห่งสัญญานี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างริบหลักประกันตามสัญญา ข้อ ๓ ทั้งหมดและผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะจ้างผู้อื่นทำงานต่อไปได้ โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้าง ส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะการจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์จากผู้รับจ้าง นอกจากนั้นผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายประการอื่นใดอันพึงมีขึ้นจากการผิดสัญญาของผู้รับจ้างได้อีกด้วย



ต้นสัญญา

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ครบกำหนดสัญญาจ้างนี้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ้างผู้รับจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างต่อไป ผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติตามสัญญาจ้างต่อไปอีก มีกำหนดไม่เกินหนึ่งเดือน ในอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขเดิม โดยผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนครบกำหนดสัญญา

ข้อ ๑๗ ผู้ว่าจ้างหรือกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานมีสิทธิตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาและรายละเอียดที่แนบท้ายสัญญา โดยมีสิทธิสั่งการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่จ้างนี้ได้ และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๘ การวินิจฉัยว่าผลงานที่ผู้รับจ้างทำนั้นเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องตามสัญญาหรือตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างหรือไม่ก็ดี อย่างเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ เหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายก็ดี ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความสัญญานี้หรือเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามสัญญานี้ หรือเกี่ยวพันกับสัญญานี้ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินงาน หรือภายหลังจากที่ระยะเวลาการจ้าง ตามสัญญานี้สิ้นสุดลง หรือภายหลังจากที่ผู้รับจ้างทำงานก็ดี ผู้รับจ้างยอมให้ถือเอาคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นเด็ดขาด และผู้รับจ้างยอมผูกพันตนตามผลแห่งคำวินิจฉัยนั้นทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ)

วิภา

ผู้ว่าจ้าง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชพร เทียบจตุรัส)



(ลงชื่อ)

Orn

ผู้รับจ้าง

(นางสาวอรจนา ทวีทรัพย์)

บริษัท ชูบส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

(ลงชื่อ)

Am

พยาน


(นางดารณี ฉัญญศิริ)

(ลงชื่อ)

Prasit

พยาน

(นางประทีป เมืองเผือก)



อ.ส.5 ใบสลิกลงตราสาร

เลขที่ 00195
วันที่ 18 ตุลาคม 2566

เลขประจำตัว 0105558022484 เลขที่สาขา
ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท ชูบรเธียเตอร์ไพเรส จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน	ชื่ออาคาร -
ห้องเลขที่ -	ชั้นที่ -
หมู่บ้าน -	
เลขที่ 8/23	หมู่ที่ -
ตรอก/ซอย เทียบทะเล 7	แยก -
ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล	แขวง/ตำบล แสมดำ
เขต/อำเภอ บางขุนเทียน	จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10150	

คู่สัญญา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000151942 เลขที่สาขา
ชื่อ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

ได้เสียอากรแสดมภ์เป็นต้นเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ ข้อ 4
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	912,990	00
ค่าอากรแสดมภ์	913	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	913	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (เก้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 002081 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2566
เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 03027210-25661018-1-02-000005

ลงชื่อ (นางธัญพร ศรีวิชัย)
ตำแหน่งพนักงานสรรพากรชำนาญการ

ใบสลิกลงตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

ต้นสัญญา

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ชูบสรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซอย ซอยเทียนทะเล ๗ ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๘๙๔๙๙๙๐๑๓ โดย นางสาวอรจนา ทวีทรัพย์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และอาคาร ๔ ชั้น ๒,๖ ปิงงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๖,๙๐๐.๐๐บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกจ้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีสิทธิจะให้ผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ไม่มี ความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง



ต้นสัญญา

คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑:๓๓:๔๔ น.

(นางสาวอรจนา ทวีทรัพย์)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๘๙๐๖๑๓๖๑

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๖๐๘๑๖๐๐๒๓๒๕๕

รหัสอ้างอิง OTP RQDb

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๘๐๒๒๔๘๔



๒/๒
๒/๒



ต้นสัญญา

แผนงานบริการทำความสะอาด อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และอาคาร 4 ชั้น 2,6 งานประจำวัน

1. การทำความสะอาดพื้น โดยการขัด กวาด ดันฝุ่นด้วยน้ำยาเก็บฝุ่น บริเวณพื้นที่ ทางเดิน ภายในอาคาร และเก็บขยะรอบสำนักงานภายในตัวอาคารทั้งหมด อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 1 วัน
2. พื้นด้วยน้ำยารักษาพื้นประจำวันที่มีกลิ่นหอมและ ช่วยดูแลพื้นผิวให้ใหม่อยู่เสมอ โดยใช้ไม้ม็อบหรือผ้าที่สะอาด หากบริเวณใดมีความสกปรกมาก จะต้องใช้น้ำยาขัดพื้น หรือน้ำยาขัดรอยเปื้อน
3. เทตะกร้าหรือถังขยะรวบรวมขยะและนำไปทิ้งในที่ที่กำหนดไว้พร้อมทำความสะอาด ตะกร้า
4. ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ตลอดจน เฟอร์นิเจอร์ให้ปราศจากฝุ่นละออง แล้วจัดเข้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ
5. ทำความสะอาดชั้นบันได ราวจับบันได ขึ้นลง ฝาผนังช่องบันได ทุกชั้นภายในตัวอาคารรวมทั้ง รอยต่ออาคารทั้งหมด
6. ทำความสะอาดห้องน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ และพื้นผิวห้องน้ำ (ตามตารางเวลา) ในห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณภาพดี ไม่ทำลายพื้นผิวห้องน้ำและสุขภัณฑ์ต่าง ๆ และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและดับกลิ่น แล้วเช็ดด้วยม็อบหรือผ้าสะอาดให้แห้ง พร้อมใส่สบู่เหลวล้างมือในภาชนะที่บรรจุ
7. ทำความสะอาดกระจกภายในห้องน้ำ และภายในตัวอาคาร ด้วยน้ำยาเช็ดกระจกให้กระจกละเอียด สะอาด ปราศจากคราบสกปรก และทำความสะอาดขอบประตู บานประตูทั้งหมด
8. ทำความสะอาดบอร์ดปิดประกาศ และป้ายแสดงชื่ออาคารต่าง ๆ
9. ทำความสะอาดตู้เย็น โทรศัพท์ แผงสวิทช์ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในตัวอาคารทั้งหมด
10. ทำความสะอาด เหน้า และถาดรองรับน้ำใต้กระถางต้นไม้ตามจุดต่าง ๆ
11. ดูแลน้ำ ไฟฟ้า ตรวจสอบความเรียบร้อยให้ใช้งานได้เสมอ หากพบสิ่งของชำรุดเสียหาย เช่น
- กระจกแตก ท่อน้ำรั่ว ท่ออุดตัน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ชำรุด พนักงานทำความสะอาดจะต้องรายงานต่อผู้

ว่าจ้างโดยด่วน

12. ทำความสะอาดบริเวณหน้าลิฟท์ และภายในตัวลิฟท์
13. เก็บขยะในห้องพักชายและหญิง มีถุงขยะเปลี่ยนให้ และนำขยะไปทิ้งตามที่ วันละ 2 ครั้ง
14. การทำความสะอาดประจำวันจะต้องมีตารางเวลาในการทำความสะอาด เพื่อให้ผู้ว่าจ้าง สามารถตรวจงานได้ตลอดเวลา
15. ทำความสะอาดบันไดหนีไฟด้านข้างตัวอาคารทุกชั้น รวมทั้งบริเวณกันสาดของแต่ละชั้น
16. ในการเข้าทำความสะอาดแต่ละห้อง ห้องละ 2 ครั้ง ใน 2 ช่วงเวลาเช้า-บ่าย
17. ดูแลรดน้ำต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้ โต๊ะนั่งหน้าสวนหย่อมทำความสะอาดล้างขัดตะไคร่ที่พื้นถนนอาคารจอดรถให้สะอาดดูแลความสะอาดกันสาดให้ปราศจากขยะหรือสิ่งสกปรกทั่วทั้งบริเวณให้อยู่ในสภาพสะอาด
18. ขัดล้างทำความสะอาดบันไดหนีไฟให้สะอาด

งานประจำเดือน

1. ทำความสะอาดพื้น โดยใช้น้ำยาขัดเงาคุณภาพ และขัดเงาพื้นด้วยเครื่อง
2. ขัดฝุ่นและกวาดหยากไย่ตามเพดาน ฝาผนังภายในและภายนอกอาคารทั้งหมด
3. การทำความสะอาดรายสัปดาห์ทำความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตู บานประตู ภายในตัวอาคารทั้งหมด
4. ทำความสะอาดโคมไฟและหลอดไฟ พัดลมเพดาน พัดลมตั้งพื้น ตลอดจนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานให้ปราศจากฝุ่นและคราบสกปรก เมื่อเสร็จงานแล้วจัดเก็บเข้าที่เดิมด้วยความ ระมัดระวัง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ





ต้นสัญญา

บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด / CHUBSORN ENTERPRISE Co., Ltd.
8/23 ซอยเท็มเพลท 7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ TELEPHONE 02-002 2911 แฟกซ์ FAX 02-002 2911

5. ทำความสะอาดมาบปรับแสง โดยเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด ๆ หรือใช้เครื่องดูดฝุ่น โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
6. ดูแลอุปกรณ์ที่มีองค์ประกอบของโลหะให้เงางามอยู่เสมอ โดยไม่มีคราบสนิมจับ

งานประจำ 3 เดือน

1. การทำความสะอาดพื้นที่ของอาคารดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างยินดีทำความสะอาดครั้งใหญ่ มีอบพื้นที่ให้สะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อประจำวัน ดินฝุ่นด้วยน้ำยาตีฝุ่น เพื่อเก็บฝุ่นตามพื้นให้สะอาด ขัดเงาพื้นด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อสภาพพื้นผิวด้วยเครื่องขัดเงาขัดล้างพื้นลอกแว็กซ์ และลงด้วยน้ำยาเคลือบเงาชนิดพิเศษเกรด A ให้พื้นมีความเงางามใหม่อยู่เสมอ และบริเวณทางเดิน บันได ให้ใหม่

2. พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เช่น เปิด-ปิดห้องเรียน จัดเตรียม สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เช่น งานไหว้ครู จัดห้องสอบ งานปฐมนิเทศ งานปัจฉิมนิเทศ งานต้อนรับปริญญาบัตร จัดห้องประชุม อบรม สัมมนา เดินเอกสาร งานถ่ายเอกสาร และจัดเตรียม อุปกรณ์พร้อมทำความสะอาด เช่น งาน ซาม แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ สำหรับการประชุมต่างๆ



บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.



บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.

ต้นสัญญา

รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอาคาร 4 ชั้น 2,6

ก. รายละเอียดพัสดุ/งานจ้าง

1. รายละเอียดพื้นที่ปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้างต้องบริการทำความสะอาดอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 399 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สวมหมวกหน้าอาคาร (รวมทั้งต้นไม้) บันไดหนีไฟ, ฝ้าเพดาน และ
อาคาร 4 ชั้น 2,6 มีพื้นที่ทั้งหมด 6,188 ตารางเมตร

2. เวลาปฏิบัติงาน

- 2.1 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00-17.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
2.2 วันเสาร์ (วันเปิดภาคเรียน) เวลา 07.00-17.00 น. (จำนวน 1 คน)

3. พนักงาน

- 3.1 พนักงานทำความสะอาด อย่างน้อย 7 คน โดยต้องเป็นพนักงานทำความสะอาดชาย
จำนวน ๑ คน
3.2 กรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเหนือเวลา ต้องได้รับอนุญาตจากผู้จ้างก่อน
3.3 พนักงานทำความสะอาดทุกคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีทำความสะอาด การใช้อุปกรณ์
และน้ำยาทำความสะอาด จนมีทักษะการปฏิบัติงานมาเป็นอย่างดี
3.4 พนักงานจะต้องสวมเครื่องแบบมาตรฐานของผู้รับจ้าง และติดบัตรประจำตัวที่มีรูป
ถ่ายพนักงานอยู่
3.5 พนักงานทำความสะอาดทุกคนได้ผ่านการตรวจสอบประวัติมาเรียบร้อยแล้ว
3.6 พนักงานทำความสะอาดทุกคนเป็นผู้มีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต
ไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีใดๆ หรือกระทำความผิดกฎหมาย
3.7 พนักงานทำความสะอาด อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำความสะอาดแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ
แต่ละชนิด ดังนี้

- 4.1 เครื่องขัดพื้นพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสำหรับพื้น ล้างและขัดคราบสกปรกบนพื้น ขัดมันพื้น
ขนาด 16 นิ้ว High Speed
ขนาด 16 นิ้ว Low Speed
ขนาด 18 นิ้ว High Speed
ขนาด 18 นิ้ว Low Speed

2002
(นางประทีป เมืองเชือก)
ผู้กำหนดรายละเอียด



บริษัท ชูบสร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.



บริษัท ชูบสร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

รับรองสำเนาถูกต้อง

ต้นสัญญา

-2-

- 4.2 เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งดูดได้ทั้งเปียกและแห้งและดูดน้ำ สกู่เหลวล้างมือ
- 4.3 เครื่องซักพรม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ซึ่งทำงานด้วยระบบสเปร์ย์แยกแตกชั้น
- 4.4 เครื่องปั๊มทำหรือฉีดน้ำร้อน-เย็น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับล้างคราบสกปรกบนพื้นและฝาผนังอาคาร ซึ่งมีแรงดัน 1,000 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว
- 4.5 เครื่องมือตัดกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสำหรับขีดกระจกภายใน
- 4.6 เข็มขัดนิรภัย สำหรับขีดกระจกและทำความสะอาดในที่สูง
- 4.7 บันไดอลูมิเนียม
- 4.8 เครื่องมือวัดและตรวจสอบคุณภาพน้ำยาเคือบเงาพื้น
- 4.9 เครื่องมืออื่น ๆ เช่น มีอบต้นฝุ่น มีอบผ้า แผ่นขัดสก็อตไบรท์ ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ ถังน้ำพลาสติก ขันน้ำพลาสติก ถังมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที่ตักขยะ ถังดำ และเครื่องมืออื่น ๆ เท่าที่จำเป็น


5. น้ำยาเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาด

- 5.1 กระจกทึบ (แก้วสี) ในห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย ชั้น 3 (200 ม้วนต่อเดือน)
- 5.2 น้ำยาล้างห้องน้ำ
- 5.3 น้ำยาฆ่าเชื้อดับกลิ่น
- 5.4 น้ำยากัดสนิมน้ำชนิดพิเศษ ไม่มีควัน ไม่มีกลิ่น
- 5.5 น้ำยาขีดกระจก
- 5.6 น้ำยาลอกแว็กซ์
- 5.7 น้ำยาขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ำทิ้ง
- 5.8 น้ำยาล้างมือประจำห้องน้ำ
- 5.9 น้ำยาทำความสะอาดประจำวัน
- 5.10 น้ำยาล้างและขัดอลูมิเนียม
- 5.11 น้ำยาเคลือบเงาพื้น (แว็กซ์น้ำ) ชนิดสบูเปอร์
- 5.12 น้ำยาซักพรม
- 5.13 น้ำยาขจัดคราบหินปูน
- 5.14 สเปรย์ปรับอากาศ
- 5.15 น้ำยาอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น ได้แก่ สกู่เหลวล้างมือ 2 แกลลอนต่อเดือน , น้ำยาล้างจาน 1 แกลลอนต่อเดือน

6. รายละเอียดการทำความสะอาด

6.1 การทำความสะอาดประจำวัน

- 6.1.1 การทำความสะอาดพื้น โดยกวาดปัด กวาด ดันฝุ่นด้วยน้ำยาเก็บฝุ่น บริเวณพื้นที่ ทางเดิน ภายในอาคาร และกับขยะรอบสำนักงานภายในตัวอาคารทั้งหมด อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 1 วัน
- 6.1.2 หลังทำความสะอาดตามข้อ 6.1.1 แล้ว ถูพื้นด้วยน้ำยารักษาพื้นประจำวันที่มีกลิ่นหอมและช่วยดูแลพื้นผิวให้ใหม่อยู่เสมอ โดยใช้ไม้รีดหรือผ้าที่สะอาด หากบริเวณใดมีความสกปรกมาก จะต้องใช้น้ำยาขัดพื้น หรือน้ำยาขจัดรอยเปื้อน



รับรองสำเนาถูกต้อง

Handwritten signature and initials in blue ink.

ต้นสัญญา

-3-

- 6.1.3 ทดสอบกราฟหรือถังขยะรวบรวมขยะและนำไปทิ้งในที่ที่กำหนดไว้พร้อมทำความสะอาด ตะกร้าหรือถังขยะด้วย
- 6.1.4 ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ให้ปราศจากฝุ่นละออง แล้วจัดเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ
- 6.1.5 ทำความสะอาดชั้นบันได ราวจับบันได ชั้นลง ฝาผนังช่องบันได ทุกชั้นภายในตัวอาคารรวมทั้งรอยต่ออาคารทั้งหมด
- 6.1.6 ทำความสะอาดห้องน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ และพื้นผิวห้องน้ำ (ตามตารางเวลา) ในห้องน้ำด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณภาพดี ไม่ทำลายพื้นผิวห้องน้ำและสุขภัณฑ์ต่าง ๆ และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและดับกลิ่นแล้วเช็ดด้วยมือหรือผ้าสะอาดให้แห้ง พร้อมใส่สบู่เหลวล้างมือในภาชนะที่บรรจุ
- 6.1.7 ทำความสะอาดกระจกภายในห้องน้ำ และภายในตัวอาคาร ด้วยน้ำยาเช็ดกระจกให้กระจกใสสะอาด ปราศจากคราบสกปรก และทำความสะอาดขอบประตู บานประตูทั้งหมด
- 6.1.8 ทำความสะอาดบอร์ดปิดประกาศ และป้ายแสดงชื่ออาคารต่าง ๆ
- 6.1.9 ทำความสะอาดตู้เย็น โทรทัศน์ แสงสวิตซ์ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในตัวอาคารทั้งหมด
- 6.1.10 ทำความสะอาด เหน้า และถาดรองรับน้ำใต้กระถางต้นไม้ตามจุดต่าง ๆ
- 6.1.11 ดูแลน้ำ ไฟฟ้า ตรวจสอบความเรียบร้อยให้ใช้งานได้เสมอ หากพบสิ่งของชำรุดเสียหาย เช่น กระจกแตก ท่อน้ำรั่ว ท่ออุดตัน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ชำรุด พนักงานทำความสะอาดจะต้องรายงานต่อผู้ว่าจ้างโดยด่วน
- 6.1.12 ทำความสะอาดบริเวณหน้าลิฟท์ และภายในตัวลิฟท์
- 6.1.13 เก็บขยะในห้องน้ำทั้งชายและหญิง มีถุงขยะเปลี่ยนให้ และนำขยะไปทิ้งตามที่กำหนดไว้ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
- 6.1.14 การทำความสะอาดประจำวันจะต้องมีตารางเวลาในการทำความสะอาด เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถตรวจงานได้ตลอดเวลา
- 6.1.15 ทำความสะอาดบันไดหนีไฟด้านข้างตัวอาคารทุกชั้น รวมทั้งบริเวณกันสาดของแต่ละชั้นด้วย
- 6.1.16 ในการเข้าทำความสะอาดแต่ละห้อง อย่างน้อยห้องละ 2 ครั้ง ใน 2 ช่วงเวลาเช้า-บ่าย
- 6.1.17 ดูแลรดน้ำต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้ ไล่แมลงหน้าสวนหย่อมทำความสะอาดล้างขัดตะไคร่พื้นถนนอาคารจอดรถให้สะอาดดูแลความสะอาดกันสาดให้ปราศจากขยะหรือสิ่งสกปรกทั่วทั้งบริเวณให้อยู่ในสภาพสะอาดตลอดเวลา
- 6.1.18 ซักล้างทำความสะอาดบันไดหนีไฟให้สะอาด
- 6.2 การทำความสะอาดรายเดือน
- 6.2.1 ทำความสะอาดพื้น โดยใช้ น้ำยาปิดเงาคุณภาพ และปิดเงาพื้นด้วยเครื่อง เพื่อทำให้พื้นเกิดความเงางาม
- 6.2.2 ปิดฝุ่นและกวาดหยากไย่ตามเพดาน ฝาผนังภายในและภายนอกอาคารทั้งหมด



shel
.....
(นางประทีป เมืองเผือก)
ผู้กำกับฝ่ายละออง
CHUBSORN ENTERPRISE
บริษัท ชูบส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

CHUBSORN ENTERPRISE
บริษัท ชูบส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

รับรองสำเนาถูกต้อง

OS
.....
.....
.....
.....

ต้นสัญญา

-4-

6.2.3 การทำความสะอาดสายลับคาน้ำทำความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตู บานประตู ภายในตัวอาคารทั้งหมด

6.2.4 ทำความสะอาดโคมไฟและหลอดไฟ พัดลมเพดาน พัดลมตั้งพื้น ตลอดจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานให้ปราศจากฝุ่นและคราบสกปรก เมื่อเสร็จงานแล้วจัดเก็บเข้าที่เดิมด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ

6.2.5 ทำความสะอาดม่านปรับแสง โดยเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด ๆ หรือใช้เครื่องดูดฝุ่น โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

6.2.6 ดูแลอุปกรณ์ที่มีองค์ประกอบของโลหะให้เงาอยู่เสมอ โดยไม่มีคราบสนิมจับ

6.3 ฝึกอบรมการทำความสะอาดเพิ่มเติม

6.3.1 การทำความสะอาดพื้นที่ของอาคารดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างยินดีทำความสะอาดครั้งใหญ่ มีอบพื้นให้สะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำวัน ต้นฝุ่นด้วยน้ำยาต้นฝุ่น เพื่อเก็บฝุ่นตามพื้นให้สะอาด ขัดเงาพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสภาพพื้นผิวด้วยเครื่องขัดล้างพื้นสโกลแว็กซ์ และลงด้วยน้ำยาเคลือบเงาชนิดพิเศษเกรด A ให้พื้นมีความเงางามใหม่อยู่เสมอ และบริเวณทางเดิน บันได ให้อ่างใหม่ เป็นประจำทุก 3 เดือน

6.3.2 พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เช่น เปิด-ปิดห้องเรียน จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เช่น งานไหว้ครู จัดห้องสอบ งานปฐมนิเทศ งานปัจฉิมนิเทศ งานซ่อมรับปริญญาบัตร จัดห้องประชุม อบรม สัมมนา เดินเอกสาร งานถ่ายเอกสาร และจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมทำความสะอาด เช่น งาน ขน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ สำหรับการประชุมต่างๆ

7. การตรวจสอบการทำงาน

7.1 พนักงานทุกคนจะต้องรายงานทำความสะอาดทุกวัน โดยมีผู้ควบคุมงานคอยตรวจสอบให้งานเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา และตารางตรวจสอบในการเข้าทำงานทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง

7.2 มีแบบฟอร์มสำหรับการตรวจสอบทำงานสำหรับคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการทำงานของพนักงานทำความสะอาด

7.3 ให้อำนาจคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวในการยื่นข้อ


8. การส่งพนักงานเข้าทำความสะอาดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้

8.1 จัดทำประวัติพนักงานโดยละเอียด และรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ส่งให้ผู้ว่าจ้างล่วงหน้า ภายในเวลาอันสมควรก่อนวันที่เริ่มทำความสะอาด

8.2 พนักงานทุกคนต้องมีเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ติดป้ายชื่อประจำตัวทุกคน

8.3 พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมาทั้งหมดต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี มีประวัติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และผ่านการฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว

.....
(นางประทีป เมืองเมือก)
ผู้กำหนดรายละเอียด



บริษัท ชูบส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.



บริษัท ชูบส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.

Handwritten initials and signature in blue ink

ต้นสัญญา

-5-

8.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานมาควบคุมดูแล และตรวจสอบงานที่งานความสะอาด อย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 วัน

8.5 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและยินยอมชดเชยค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ ผู้ว่าจ้างที่เกิดความเสียหายขึ้น หรือสูญหาย โดยการกระทำของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย

8.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่มาทำงาน ต่อผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับสิทธิอื่นที่มีพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก

8.7 พนักงานทำความสะอาดต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือ ตลอดจน การใช้สารเคมีอย่างดี และได้ผ่านการสอบประวัติเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย 7 คน

8.8 ผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อยและประสานงานจะต้องมีความสามารถในการทำความสะอาดมา อย่างดี มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้ผ่านการสอบประวัติมาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 คน

9. การจ่ายเงิน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จะจ่ายเงินเป็นรายเดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจการ จ้างเรียบร้อยแล้ว

10. เงื่อนไขการทำงานและการประเมินผล

10.1 การส่งมอบงานจ้างนับแต่วันทำสัญญา ให้ส่งมอบงานทุก ๆ สัปดาห์


10.2 จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรายวัน/สัปดาห์/เดือน หากผลการปฏิบัติงานไม่ เป็นที่น่าพอใจ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกสัญญา

10.3 คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะหักค่าจ้าง (ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน) ในกรณีที่พนักงาน ทำความสะอาดมิได้มาปฏิบัติงานในแต่ละวัน โดยที่บริษัทมิได้ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานแทน (ก่อน 10.00 น.)

[Handwritten Signature]

(นางประทีป เมืองเมือก)

ผู้กำหนดรายละเอียด



บริษัท ชูบสร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.

รับรองสำเนาถูกต้อง



บริษัท ชูบสร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.

The Federation of Thai Industries

8th Flr, Creative Technology Bldg. 2 Nang Linchi Rd.
Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Thailand

ต้นสัญญา
หนังสือรับรอง MIT

เลขที่ MIT6409004670



Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น ไบโอมек

รุ่น ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น ไบโอมек ขนาด 3.8 ลิตร

ผลิตโดย บริษัท โพลว์เซ็ป จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550070234

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

รับรองสำเนาถูกต้อง

[Signature]

[Signature]
CHUBSORN
ENTERPRISE
บริษัท ชูบอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.


[Signature]

(นายจรัส สว่างสมุทร)
ผู้อำนวยการใหญ่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES
Tel. (+66)2-345-1100 www.mit.fti.or.th

ใบรับรองนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
ห้ามแก้ไขฉีกปะฉีก การใช้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ส.อ.ท. กำหนด



บริษัท ชูบอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.

ออกให้ ณ วันที่ 30 09 2564
มีผลถึง ณ วันที่ 30 09 2565



สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จะรับรองเอกสารตามเงื่อนไข
โปรดตรวจสอบใบรับรองที่
www.mit.fti.or.th



[Handwritten signatures]

ต้นสัญญา

หนังสือรับรอง MIT

เลขที่ MIT6409001784



Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พื้ประจำวัน ไบโอมเทค

รุ่น ผลิตภัณฑ์พื้ประจำวัน ไบโอมเทค กลิ่นมารีนเฟรช ขนาด 3.8 ลิตร

ผลิตโดย บริษัท โพลีเซฟ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550070234

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

รับรองสำเนาถูกต้อง


CHUBSORN
ENTERPRISE
(นางจรัส สว่างสมุทร)
ผู้อำนวยการใหญ่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ใบรับรองนี้เป็นการยืนยันของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ก.)
ห้ามแก้ไขดัดแปลง การใช้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ส.อ.ก. กำหนด




Tel. (+6612-345-1100 www.mit.fti.or.th

ออกให้ ณ วันที่ 09 09 2565
มีผลถึง ณ วันที่ 09 09 2566

 **CHUBSORN**
ENTERPRISE
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จะรับรองเอกสารตามเงื่อนไข
โปรดตรวจสอบใบรับรองที่
www.mit.fti.or.th
บริษัท ชุบสร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.




พื้ประจำวัน

The Federation of Thai Industries

8th Flr, Creative Technology Bldg, 2 Nang Linchi Rd,
Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Thailand


The Federation of Thai Industries

8th Fl., Creative Technology Bldg. 2, Nang Linchi Rd.,
Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand

ต้นสัญญา

หนังสือรับรอง MIT

เลขที่ MIT6409001825



Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ไบโอมก
รุ่น ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ไบโอมก ขนาด 3.8 ลิตร

ผลิตโดย บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550070234

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริ่งทุกประการ

รับรองสำเนาถูกต้อง



บริษัท ชูบอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

(นายจรัส สว่างสมุทร)

ผู้อำนวยการใหญ่

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ใบรับรองนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
ห้ามแก้ไขดัดแปลง การใช้ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ส.อ.ท. กำหนด

Tel. (+66)2-345-1100 www.mit.fti.or.th

ออกให้ ณ วันที่ 09 09 2565
มีผลถึง ณ วันที่ 09 09 2566





บริษัท ชูบอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จะรับรองเอกสารตามเงื่อนไข
โปรดตรวจสอบใบรับรองที่
www.mit.fti.or.th



ต้นสัญญา

 FLOWZEP CO.,LTD. บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด		Page 1 Of 3
190/60 หมู่ที่ 18 ซอยสุขสวัสดิ์ 184 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10290		
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS) ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก ไบโอมเท / BIOMATE GLASSY CLEANER		
1. ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์		
	ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก ไบโอมเท	
	การใช้ประโยชน์ : ทำความสะอาดกระจก สกปรก คราบฝุ่นละอองบนพื้นผิวกระจก	
	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จำหน่าย : บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด	
		โทร. 02-408-5388 (Auto) แฟกซ์. 02-408-5389 , www.flowzep.com
2. ข้อมูลส่วนประกอบที่มีผลต่อความปลอดภัย		
ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ		
1. Ethoxylated Alcohol 3.00% .W/W		
2. Linear Alkyl Benzene Sulfonate, Sodium Salt 2.00% .W/W		
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑ์		
สัมผัสตา	:	การสัมผัสถูกตาทำให้เกิดการระคายเคืองทำให้ตาแดง และปวดตาได้
สัมผัสทางหายใจ	:	ไม่เป็นอันตราย
สัมผัสทางผิวหนัง	:	ไม่เป็นอันตราย
กินหรือกลืนเข้าไป	:	อาจทำให้มีอาการเกี่ยวกับทางเดินอาหาร
4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น		
สัมผัสตา	:	ล้างทันทีด้วยน้ำอย่างน้อย 10 นาที ถ้าอาการระคายเคืองไม่หายให้พบแพทย์
สัมผัสทางหายใจ	:	ไม่เป็นอันตราย
สัมผัสทางผิวหนัง	:	ไม่เป็นอันตราย
กินหรือกลืนเข้าไป	:	ล้างหรือบ้วนผลิตภัณฑ์ออกจากปากทันทีห้ามทำให้อาเจียน หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์
5. การจัดการเมื่อเกิดเพลิงไหม้		
การติดไฟ :		ไม่ติดไฟ
สารดับเพลิงที่เหมาะสม :		โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์และละอองน้ำ
อันตรายเนื่องจากการระเบิด :		ไม่ปรากฏข้อมูล
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย :		ให้ใช้ข้อมูลบนการดับเพลิงตามปกติ
6. การจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ		
การป้องกันของบุคคล :		ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันที่กล่าวถึงในข้อ 5 ถ้าหากต้องการ
การจัดการสารเคมีที่รั่วไหล :		ใช้ผ้าสะอาดล้างบริเวณที่ผลิตภัณฑ์มีรั่วไหล โดยต้องไม่กำจัดลงแหล่งน้ำสาธารณะ



(Handwritten signatures and initials)

ต้นสัญญา



FLOWZEP CO.,LTD.

Page 2 Of 3

บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

190/60 หมู่ที่ 18 ซอยสุขสวัสดิ์ 184 ตำบลโคกขามบางปลากด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก ไบโอมเทท / BIOMATE GLASSY CLEANER

7. การใช้งานและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน : เปิดฝาภาชนะบรรจุให้สนิท จัดเก็บสารเคมีไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิปกติ มีอากาศถ่ายเทสะดวก
ควรระวังอย่าให้ถูกผิวหนังที่เป็นแผล โดยตรงหรือเข้าตา
- การเก็บรักษา : เก็บรักษาไว้ในพื้นที่ ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากความร้อน
จัดเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง/อุณหภูมิอากาศ เก็บในที่แห้งเย็น, อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ควรเก็บในตู้สารเคมี หลีกเลี่ยงการเก็บกับสารอื่นๆ ที่เข้ากันไม่ได้

8. การป้องกันอันตรายและป้องกันตัว

- หลักปฏิบัติทั่วไป : ให้ปฏิบัติตามกฎทั่วไปของการใช้งานสารเคมี
- อุปกรณ์ช่วยหายใจ : ไม่จำเป็นต้องใช้การ ใช้งานตามปกติ
- อุปกรณ์ป้องกันจากการสัมผัส : สวมถุงมือป้องกันสารเคมีที่เหมาะสมกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตา : สวมแว่นตาชนิดป้องกัน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

- ลักษณะ, สีและกลิ่น : ของเหลว สีฟ้าใส ไม่มีกลิ่น
- pH : 7 บวก,ลบ 1
- จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล
- จุดหลอมเหลว : ไม่ปรากฏข้อมูล
- ขีดการติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- อันตรายจากการระเบิด : ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการระเบิด
- ความหนาแน่นที่ 20 °C : 1.06 โดยประมาณ
- การละลายในน้ำ : สามารถละลายได้ดี

10. เสถียรภาพและการเกิดปฏิกิริยา

- การสลายตัวจากความร้อน/สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง : ไม่สลายตัว หากใช้ตามคำแนะนำ
- ปฏิกิริยาอันตราย : ไม่เกิดปฏิกิริยารุนแรง
- สารอันตรายจากการสลายตัว : ไม่เกิดอันตรายจากการสลายตัว

11. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษ

- ผลการระคายเคืองเบื้องต้น : ตา - แสบตา กระจกฝ้าและอาจทำให้เยื่อตาอักเสบ
- ผิวหนัง - ไม่ปรากฏข้อมูล
- การหายใจ - ไม่ปรากฏข้อมูล
- การกลืนกิน - ไม่ปรากฏข้อมูล
- : LD50 (oral, rat): > 5,0000 mg/kg



พิมพ์
๑๖๖



FLOWZEP CO.,LTD.

บริษัท โฟลวเซ็ป จำกัด

190/60 หมู่ที่ 18 ซอยสุขสวัสดิ์ 184 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก ไบโอมัท / BIOMATE GLASSY CLEANER

12. ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

ควรปฏิบัติงานให้ถูกต้องเคร่งครัดตามระเบียบของหน่วยงาน ห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

13. ข้อมูลการกำจัดผลิตภัณฑ์

การกำจัดขยะสารเคมีจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดและใช้ภาชนะในการทำความสะอาด

14. ข้อมูลด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์

ปฏิบัติตามวิธีการขนส่งสารเคมีและจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ


- การจัดประเภทตามแนวทางของ EC : ผลิตภัณฑ์ถูกจัดประเภทและติดฉลากตามข้อกำหนดของ EC
- ระดับความอันตราย : ไม่เป็นอันตราย
- ข้อกำหนดความปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา
- : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานาน
- : เก็บให้พ้นมือเด็ก

16. ข้อมูลอื่นๆ

- ข้อมูลและข้อแนะนำที่บรรจุอยู่ในเอกสารนี้จะอ้างอิงตามข้อมูลที่ผู้ผลิตมี และเชื่อว่าถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารนี้ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาสำหรับลักษณะผลิตภัณฑ์เฉพาะและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในข้อผูกพันทางสัญญาตามกฎหมาย



บริษัท ชูบซอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.






Handwritten signature in blue ink

Handwritten initials in blue ink

Handwritten signature in blue ink

ต้นสัญญา

 FLOWZEP CO.,LTD. บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด		Page 1 Of 3
190/60 หมู่ที่ 18 ซอยสุขสวัสดิ์ 184 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10290		
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS) ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเบาะหนังและเฟอร์นิเจอร์ ไบโอมเทท / BIOMATE LEATHER & FUNITURE PROTECTION		
1. ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์		
	ชื่อผลิตภัณฑ์ :	ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเบาะหนังและเฟอร์นิเจอร์ ไบโอมเทท
	การใช้ประโยชน์ :	ทำความสะอาดรถสกปรก กราบฝุ่นละออง บริเวณเบาะเฟอร์นิเจอร์ และเบาะหนัง สามารถใช้ได้กับพื้นผิวทุกชนิด
	ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต :	บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด โทร. 02-408-5388 (Auto) แฟกซ์. 02-408-5389 , www.flowzep.com
2. ข้อมูลส่วนประกอบที่มีผลต่อความปลอดภัย		
ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ 1. Ethoxyiated Alcohol 3.00% W/W		
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑ์		
สัมผัสตา :	การสัมผัสถูกตาทำให้เกิดการระคายเคืองทำให้ตาแดง และปวดตาได้	
สัมผัสทางหายใจ :	ไม่เป็นอันตราย	
สัมผัสทางผิวหนัง :	ไม่เป็นอันตราย	
กินหรือกลืนเข้าไป :	อาจทำให้มีอาการเกี่ยวกับทางเดินอาหาร	
4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น		
สัมผัสตา :	ล้างทันทีด้วยน้ำอย่างน้อย 10 นาที ถ้าอาการระคายไม่หายให้พบแพทย์	
สัมผัสทางหายใจ :	ไม่เป็นอันตราย	
สัมผัสทางผิวหนัง :	ไม่เป็นอันตราย	
กินหรือกลืนเข้าไป :	ล้างหรือบ้วนผลิตภัณฑ์ออกจากปากทันทีห้ามทำให้อาเจียน หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์	
5. การจัดการเมื่อเกิดเพลิงไหม้		
การติดไฟ :	ไม่ติดไฟ	
สารดับเพลิงที่เหมาะสม :	โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง การบดอัดออกไซด์และสะอองน้ำ	
อันตรายเนื่องจากการระเบิด :	ไม่ปรากฏข้อมูล	
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย :	ให้ใช้ข้อมูลกำหนดการดับเพลิงตามปกติ	



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ต้นสัญญา



FLOWZEP CO.,LTD.

Page 2 Of 3

บริษัท โฟลาร์เน็ฟ จำกัด

190/60 หมู่ที่ 18 ซอยสุขสวัสดิ์ 184 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10260

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเบาะหนังและเฟอร์นิเจอร์ ไม้โอเมท / BIOMATE LEATHER & FUNITURE PROTECTION

6. การจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

การป้องกันของบุคคล : ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จะกล่าวถึงในข้อ 8
การจัดการสารเคมีที่รั่วไหล : ใช้น้ำสะอาดล้างบริเวณที่ผลิตภัณฑ์รั่วไหล โดยต้องไม่กำจัดลงแหล่งน้ำสาธารณะ

7. การใช้งานและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์


การใช้งาน : เปิดฝาภาชนะบรรจุให้สนิท จัดเก็บสารเคมีไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิปกติ มีอากาศถ่ายเทสะดวก
ควรระวังอย่าให้ถูกผิวหนังที่เป็นแผลโดยตรงหรือเข้าตา
การเก็บรักษา : เก็บรักษาไว้ในพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากความร้อน
จัดเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง/อุณหภูมิอากาศ เก็บในที่แห้งเย็น, อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ควรเก็บในตู้สารเฉพาะ หลีกเลี่ยงการเก็บกับสารอื่นๆ ที่เข้ากันไม่ได้

8. การป้องกันอันตรายและป้องกันตัว

หลักปฏิบัติทั่วไป : ให้ปฏิบัติตามกฎทั่วไปของการใช้งานสารเคมี
อุปกรณ์ช่วยหายใจ : ไม่จำเป็นต้องใช้การใช้นตามปกติ
อุปกรณ์ป้องกันจากการสัมผัส : สวมถุงมือป้องกันสารเคมีที่เหมาะสมกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา : สวมแว่นตานิรภัย

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะ, สีและกลิ่น : ของเหลว สีขาว กลิ่นหอม
pH : 7 บวก,ลบ 1
จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล
จุดหลอมเหลว : ไม่ปรากฏข้อมูล
ขีดการติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล
อันตรายจากการระเบิด : ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการระเบิด
ความหนาแน่นที่ 20 °C : 1.06 โดยประมาณ
การละลายในน้ำ : สามารถละลายได้ดี



10. เสถียรภาพและการเกิดปฏิกิริยา

การสลายตัวจากความร้อน/สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง : ไม่สลายตัว หากใช้ตามคำแนะนำ
ปฏิกิริยาอันตราย : ไม่เกิดปฏิกิริยารุนแรง
สารอันตรายจากการสลายตัว : ไม่เกิดอันตรายจากการสลายตัว




บริษัท ชูบอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.




ผู้รับรองสำเนาถูกต้อง


ผู้รับรอง
สำเนา

ต้นสัญญา


 FLOWZEP CO., LTD. บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด		Page 3 Of 3
190/60 หมู่ที่ 18 ซอยสุขสวัสดิ์ 184 ตำบลในคลองบางปลากด (เก่า) เขตพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290		
ผลิตภัณฑ์เคีือบเงาเบาะหนังและเฟอร์นิเจอร์รีไซเคิล / BIOMATE LEATHER & FUNITURE PROTECTION		
11. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษ		
ผลการระคายเคืองเบื้องต้น	: ตา - แสบตา น้ำตาไหลและอาจทำให้เยื่อตาอักเสบ ผิวหนัง - ไม่ปรากฏข้อมูล การหายใจ - ไม่ปรากฏข้อมูล การกลืนกิน - ไม่ปรากฏข้อมูล	
พิษเฉียบพลัน	: LD50 (oral, rat): > 5,0000 mg/kg	
12. ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม		
ควรปฏิบัติงานให้ถูกต้องเคร่งครัดตามระเบียบของหน่วยงาน ห้ามปล่อยของสู่แหล่งน้ำสาธารณะ		
13. ข้อมูลการกำจัดผลิตภัณฑ์		
การกำจัดขยะสารเคมีจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดและใช้ภาชนะในการทำความสะอาด		
14. ข้อมูลด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์		
ปฏิบัติตามวิธีการขนส่งสารเคมีจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด		
15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ		
การจัดประเภทตามแนวทางของ EC	: ผลิตภัณฑ์ถูกจัดประเภทและคิดค่าตามข้อกำหนดของ EC	
ระดับความอันตราย	: ไม่เป็นอันตราย	
ข้อกำหนดความปลอดภัย	: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานาน : เก็บให้พ้นมือเด็ก	
16. ข้อมูลอื่นๆ		
- ข้อมูลและข้อแนะนำที่บรรจุอยู่ในเอกสารนี้จะอ้างอิงตามข้อมูลที่ผู้ผลิตมี และเชื่อว่าถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารนี้ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญาสำหรับลักษณะผลิตภัณฑ์เฉพาะและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในข้อผูกพันทางสัญญาตามกฎหมาย		


CHUBSORN ENTERPRISE
บริษัท ชูบอร์น เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.

รับรองสำเนาถูกต้อง




บริษัท ชูบอร์น เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.



A A
M
ฉันท
วิษ

ต้นสัญญา

CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD

บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
90/15 Ta-Kham Rd., Samae Dam, Bangkhuntian, Bangkok 10150

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

C-MON DISHWASHING

1. PRODUCT IDENTIFICATION AND PREPARATION INFORMATION

Product Name : C-MON DISHWASHING
Distributor : CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD
Phone : (66)2-895-4882, (66)89-499-9013
Fax : (66)2-895-4882
Website : www.chub-sorn.com

2. COMPOSITION / INFORMATION OF INGREDIENTS

Chemical Name and Ingredient Ratio:
1. LINEAR ALKYL BENZENE SULFONATE SODIUM SALT 7.00% WW
2. SODIUM LAURYL ETHER SULFATE 3.00% WW


3. HAZARDS IDENTIFICATION

EYE : May cause transient eye irritation and redness but harmless.
SKIN : Harmless.
INGESTION : The symptoms may be related to problems with the gastrointestinal tract.
INHALATION : Harmless

ระบุความเสี่ยงเบื้องต้น

4. FIRST AID

EYE : Flush eye with plenty of water at least 10 minutes. If no better, seek medical attention.
SKIN : Wash off in flowing water or shower.
INGESTION : Wash off your mouth or spit off. Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. If no better, seek medical treatment.
INHALATION : Harmless



5. FIRE FIGHTING MEASURES

Flash Point : Does not burn
Extinguishing Media : Water fog or fine spray, carbon dioxide, Dry chemical, foam.
Hazardous Combustion Products: Not Identified
Protective Equipment for fire fighters : Wear positive - pressure self - Contained breathing apparatus (SCBA) and protective fire fighting clothing (Included fire fighting helmet, coat, pants, boots, and gloves) If protective equipment is not available or not used, fight fire from a protected location or safe distance.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Protect people : See section 8 for regulatory information
Protect the environment : Contain liquid to prevent contaminate of soil, surface water and ground water.




(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

7. HANDLING AND STORAGE	
Handling	: Contain and tightly closed, store in normal temperature and well-ventilated area. Avoid contact with eye or skin.
Storage	: Store in regulated safe area and avoid hotness. Store in normal temperature / dry cool / well-ventilated area. Store in a particular substance, avoid storing with other substances that are incompatible.
8. EXPOSURE CONTROLS/ PERSONAL PROTECTION	
Common Practice	: Follow the rule of the use of chemical
Respirator	: Unnecesary under normal use
Personal protective equipment for skin	: Use gloves is impervious to this material
Eye	: Use google
9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTY	
Apperance	: Clear Violet liquid with perfume, Pink liquid with perfume, Clear colorless liquid.
pH	: 8+, -1
Boiling point	: Not identified
Melting Point	: Not identified
Flamable Limit	: Not identified
Autoignition temperature	: Not identified
Explosion Harzard	: Product is not explosive
Vapor density	: ~ 1.05
Solubility in water	: Well dissolvent
10. STABILITY AND REACTIVITY	
Decomposition /Condition Avoid	: Does not normally decompose under recommended usage.
Reactive hazard	: Will not occur
Hazardous decomposition Products	: Harmless from decomposition
รับรองสำเนาถูกต้อง	
11. TOXICOLOGICAL INFORMATION	
Effect of irritation	: Cause eye irritating and redness, May cause conjunctivitis.
EYE	: Cause eye irritating and redness, May cause conjunctivitis.
SKIN	: Not applicant
INGESTION	: Not applicant
INHALATION	: Not applicant
ACUTE TOXICITY	: LD50 (oral, rat): > 5,0000 mg/kg
12. ECOLOGICAL INFORMATION	
Strict to regulation / Do not discharge to water way.	
International transport by air (IATA or ICAO)/ Not regulated	
13. DISPOSOL CONSIDERATION	
All disposal methods must be in compliance with all Federal, State / Provincial and local laws and regulations. Regulations may vary in different locations. Waste characterization and compliance with applicable laws are the responsibility solely of the waste generator. FOR UNUSED & UNCONTAMINATED PRODUCT, the preferred options include sending to a licensed, permitted : recycler, reclaimr or other thermal destruction device. , Use water to clean up	

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ต้นสัญญา

14. LOGISTICAL INFORMATION	
Logistic method of chemical product must be in compliance with all law and regulation International transport by air (IATA or ICAO): Not regulated	
15. REGULATORY INFORMATION	
EC Catagory according to EC regulation : Product is catagorized and labelled according to EC regulation.	
Danger level	: Not dangerous
Safety Instruction	: Avoid contact with eyes and skin for prolonged period. Keep away
16. OTHERS	
Information and recommendation provided in this document are deemed to be true at the point of printing and based on the current data available at the manufacturer. This document does not constitute a legally binding contract with regards to product features.	

บริษัท ชูบhorn เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.



บริษัท ชูบhorn เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

รับรองสำเนาถูกต้อง



CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.

Handwritten initials and signature in blue ink

ต้นสัญญา



บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

190/60 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประจำวัน ไบโอมัท / BIOMATE FLOOR DAILY CLEANER

1. ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประจำวัน ไบโอมัท
การใช้ประโยชน์ : ทำความสะอาดพื้น ขัดคราบสกปรก ผุนละออง หรือห้องที่กลิ่นเหม็น
เหมาะสำหรับพื้นไม้ กระเบื้อง หินอ่อน หินขัด และพื้นภายในอาคาร
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต : บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด
โทร. 02-406-0768 (Auto) แฟกซ์. 02-408-5389 , www.flowzep.com

2. ข้อมูลส่วนประกอบที่มีผลต่อความปลอดภัย

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ

- Ethoxylated Alcohol (9EO) 3.00% W/W
- Sodium Lauryl Ether Sulfate 1.00% W/W

3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑ์

สัมผัสตา : การสัมผัสถูกตาทำให้เกิดการระคายเคืองทำให้ตาแดง และปวดตาได้
สัมผัสทางหายใจ : ไม่เป็นอันตราย
สัมผัสทางผิวหนัง : ไม่เป็นอันตราย
กินหรือกลืนเข้าไป : อาจทำให้มีอาการเกี่ยวกับทางเดินอาหาร

4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สัมผัสตา : ล้างทันทีด้วยน้ำอย่างน้อย 10 นาที ถ้าอาการระคายเคืองไม่หายให้พบแพทย์
สัมผัสทางหายใจ : ไม่เป็นอันตราย
สัมผัสทางผิวหนัง : ไม่เป็นอันตราย
กินหรือกลืนเข้าไป : ล้างหรือบ้วนผลิตภัณฑ์ออกจากปากทันทีห้ามทำให้อาเจียน หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์

5. การจัดการเมื่อเกิดเพลิงไหม้

การติดไฟ : ไม่ติดไฟ
สารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง คาร์บอน ไดออกไซด์และละอองน้ำ
อันตรายเนื่องจากการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย : ให้ใช้ข้อกำหนดการดับเพลิงตามปกติ

6. การจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

การป้องกันของบุคคล : ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จะกล่าวถึงในข้อ 8
การจัดการสารเคมีที่รั่วไหล : ใช้น้ำสะอาดล้างบริเวณที่ผลิตภัณฑ์หก โดยต้องไม่กำจัดลงแหล่งน้ำสาธารณะ



บริษัท ชุบสร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.

หมื่น
สุธว

ต้นสนวนา



บริษัท โพลีแซฟ จำกัด

190/60 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายประจำวัน ไบโอมเมท / BIOMATE FLOOR DAILY CLEANER

7. การใช้งานและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน : ปิดฝาภาชนะบรรจุให้สนิท จัดเก็บสารเคมีไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิปกติ มีอากาศถ่ายเทสะดวก
ควรระวังอย่าให้ถูกผิวหนังที่เป็นแผล โดยตรงหรือเข้าตา
- การเก็บรักษา : เก็บรักษาไว้ในพื้นที่ ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากความร้อน
จัดเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง/อุณหภูมิอากาศ เก็บในที่แห้งเย็น, อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ควรเก็บในตู้สารละลาย หลีกเลี่ยงการเก็บกับสารอื่นๆ ที่เข้ากันไม่ได้

8. การป้องกันอันตรายและป้องกันตัว

- หลักปฏิบัติทั่วไป : ให้ปฏิบัติตามกฎทั่วไปของการใช้งานสารเคมี
- อุปกรณ์ช่วยหายใจ : ไม่จำเป็นภายใต้การใช้งานตามปกติ
- อุปกรณ์ป้องกันจากการสัมผัส : สวมถุงมือป้องกันสารเคมีที่เหมาะสมกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตา : สวมแว่นตานิรภัย

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

- ลักษณะ, สีและกลิ่น : ของเหลว สีม่วงใส กลิ่นหอม, สีชมพู กลิ่นหอม, สีใส ไร้กลิ่น
- pH : 7 บวก,ลบ 1
- จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล
- จุดหลอมเหลว : ไม่ปรากฏข้อมูล
- ขีดการติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- อันตรายจากการระเบิด : ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการระเบิด
- ความหนืดที่ 20 °C : 1.06 โดยประมาณ
- การละลายในน้ำ : สามารถละลายได้ดี

10. เสถียรภาพและการเกิดปฏิกิริยา

- การสลายตัวจากความร้อน/สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง : ไม่สลายตัว หากใช้ตามคำแนะนำ
- ปฏิกิริยาอันตราย : ไม่เกิดปฏิกิริยารุนแรง
- สารอันตรายจากการสลายตัว : ไม่เกิดอันตรายจากการสลายตัว


11. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษ


- ผลการคายไอระเหย : ตา - แสบตา น้ำตาไหลและอาจทำให้เยื่อตาอักเสบ
ผิวหนัง - ไม่ปรากฏข้อมูล
- การหายใจ - ไม่ปรากฏข้อมูล
- การกลืนกิน - ไม่ปรากฏข้อมูล
- พิษเฉียบพลัน : LD50 (oral, rat) > 5,0000 mg/kg



Handwritten signatures and initials

ต้นสัญญา

 บริษัท โฟลอร์เซฟ จำกัด 190/60 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประจำวัน ไบโอมัท / BIOMATE FLOOR DAILY CLEANER	
12. ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม	ควรปฏิบัติตามให้ถูกต้องเคร่งครัดตามระเบียบของหน่วยงาน ห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ Readily Biodegradable means that it will have a low environmental impact.
13. ข้อมูลการจัดผลิตภัณฑ์	การจัดขายจะสารเคมีจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดและใช้น้ำในการทำความสะอาด
14. ข้อมูลด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์	ปฏิบัติตามวิธีการขนส่งสารเคมีและจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ	การจัดประเภทตามแนวทางของ EC : ผลิตภัณฑ์ถูกจัดประเภทและติดฉลากตามข้อกำหนดของ EC ระดับความอันตราย : ไม่เป็นอันตราย ข้อกำหนดความปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานาน : เก็บให้พ้นมือเด็ก
16. ข้อมูลอื่นๆ	- ข้อมูลและข้อแนะนำที่บรรจุอยู่ในเอกสารนี้จะอ้างอิงตามข้อมูลจากผู้ผลิต และเชื่อว่าถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารนี้ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาสำหรับลักษณะผลิตภัณฑ์เฉพาะและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลพันธสัญญาตามกฎหมาย



รับรองสำเนาถูกต้อง



บริษัท ชูบร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.



วันที่ 27/11/2565

ต้นสัญญา



FLOWZEP CO., LTD.

Page 1 Of 3

บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

180/80 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 184 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10280

แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS)

ผงซักฟอกเอ็นดี (ND Detergent)

1. ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์



ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผงซักฟอกเอ็นดี
 การใช้ประโยชน์ : ใช้ทำความสะอาดคราบสกปรกบนพื้น และซักผ้า
 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จำหน่าย : บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด
 โทร. 02-406-0768 (Auto) แฟกซ์. 02-408-5389 , www.flowzep.com

2. ข้อมูลส่วนประกอบที่เผลต่อความปลอดภัย

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ	CAS No.
1. Linear alkyl benzeno sulfonic acid	27176-87-0 (C12)
2. Sodium Hydroxide	1310-73-2
3. Sodium Sulfate	7757-82-6
4. Sodium Silicate	6834-92-0
5. Sodium Carbonate	497-19-8

3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑ์

สัมผัสตา : การสัมผัสตูกตาทำให้เกิดการระคายเคืองทำให้คันแสบ และปวดตาได้
 สัมผัสทางหายใจ : การหายใจเข้าไปอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจส่วนบน
 สัมผัสทางผิวหนัง : การสัมผัสตูกผิวหนังในระยะเวลาสั้นๆ จะไม่เกิดการระคายเคือง
 กินหรือกลืนเข้าไป : การกินหรือกลืนเข้าไปจะก่อให้เกิดอันตรายในระบบทางเดินอาหารอาเจียน ท้องร่วง

4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สัมผัสตา : ถ้างั้นที่ผิวหนังปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที ถ้าอาการระคายไม่หายให้พบแพทย์
 สัมผัสทางหายใจ : ให้ออกสูดอากาศบริสุทธิ์ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจนช่วย นำไปส่งแพทย์
 สัมผัสทางผิวหนัง : ให้ออกล้างผิวหนัง ถ้ามีอาการระคายเคือง ไม่หยุดให้นำไปพบแพทย์
 กินหรือกลืนเข้าไป : ถ้างั้นหรือล้างผลิตภัณฑ์ออกจากปากทันทีห้ามทำให้อาเจียน หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์


5. การจัดการเมื่อเกิดเพลิงไหม้

การคิดไฟ : ไม่คิดไฟ
 สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้น้ำดับเพลิง ผงเคมีแห้ง คาร์บอน ไดออกไซด์และตะกอนน้ำ
 อันตรายเนื่องจากการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล
 อุปกรณ์ป้องกันอันตราย : ให้ใช้ข้อห้ามการดับเพลิงตามปกติ



Handwritten signatures and blue ink marks at the bottom of the page.

ต้นสัญญา

 FLOWZEP CO.,LTD. บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด 190/60 หมู่ที่ 18 ซอยสุขสวัสดิ์ 184 ตำบลโคกขจรบางปลาหมออำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290	Page 2 Of 3
ผงซักฟอกเอ็นดี (ND Detergent)	
6. การจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ	
การป้องกันของบุคคล	: ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จะกล่าวถึงในข้อ 8
การจัดการสารเคมีที่รั่วไหล	: ใช้น้ำสะอาดล้างบริเวณที่ผลิตภัณฑ์รั่วไหล โดยต้องไม่กำจัดลงแหล่งน้ำสาธารณะ
7. การใช้งานและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์	
การใช้งาน	: ส่วนอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเมื่อต้องสัมผัสผลิตภัณฑ์นี้ หลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับผิวหนังตา และเมื่อต้องมีการทำงานกับผลิตภัณฑ์นี้ให้อยู่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นหรือผงของผลิตภัณฑ์ และเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ให้สวมเสื้อผ้าหรือถุงมือให้สะอาดก่อนนำไปใช้
การเก็บรักษา	: เก็บรักษาไว้ในภาชนะที่ปิดฝาอย่างแน่นหนาไว้ในที่อากาศเย็น แห้ง และเก็บให้พ้นมือเด็ก
8. การป้องกันอันตรายและป้องกันตัว	
หลักปฏิบัติทั่วไป	: ให้ปฏิบัติตามกฎทั่วไปของการทำงานสารเคมี
อุปกรณ์ช่วยหายใจ	: ไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าทำงานตามปกติ
อุปกรณ์ป้องกันจากการสัมผัส	: สวมถุงมือป้องกันสารเคมีที่เหมาะสมกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา	: สวมแว่นตานิรภัย
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี	
ลักษณะ, สีและกลิ่น	: ขาว แข็ง ผงสีขาว
pH	: 9-10.5 (0.1% solution)
จุดเดือด	: ไม่ปรากฏข้อมูล
จุดหลอมเหลว	: ไม่ปรากฏข้อมูล
ขีดการติดไฟ	: ไม่ปรากฏข้อมูล
อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้	: ไม่ปรากฏข้อมูล
อันตรายจากการระเบิด	: ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการระเบิด
ความหนืดที่ 20 °C	: ไม่ปรากฏข้อมูล
การละลายในน้ำ	: สามารถละลายได้ดี
10. เสถียรภาพและการเกิดปฏิกิริยา	
การสลายตัวจากความร้อน/สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง	: สารนี้มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติของการใช้และการเก็บ
สารที่เข้ากันไม่ได้	: กรดแก่และสารออกซิไดซ์เข้มข้น
สารอันตรายจากการสลายตัว	: ไม่เกิดอันตรายจากการสลายตัว



รับรองสำเนาถูกต้อง บริษัท ชูบอร์น เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

ต้นสัญญา



FLOWZEP CO.,LTD.

Page 3 Of 3

บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

190/60 หมู่ที่ 10 ซอยสุขสวัสดิ์ 184 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ผงซักฟอกเอ็นดี (ND Detergent)

11. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษ

ผลการระคายเคืองเบื้องต้น : ตา - แสบตา น้ำตาไหลและอาจทำให้เยื่อตาอักเสบ
ผิวหนัง - อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองเล็กน้อย
การหายใจ - อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองระบบหายใจส่วนบน
การกลืนกิน - อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อปาก
พิษเฉียบพลัน : LD50 (oral, rat): > 5,000 mg/kg

12. ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

ควรปฏิบัติตามวิธีกำจัดของเสียที่ระบุไว้ในคู่มือของหน่วยงาน ห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

13. ข้อมูลการกำจัดผลิตภัณฑ์

การกำจัดขยะสารเคมีจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดและใช้น้ำในการทำความสะอาด

14. ข้อมูลด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์


ปฏิบัติตามวิธีการขนส่งสารเคมีและต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

การจัดประเภทตามแนวทางของ EC : ผลิตภัณฑ์ถูกจัดประเภทและติดฉลากตามข้อกำหนดของ EC
ระดับความอันตราย : มีอันตรายหรืออาจทำให้เกิดชีวิตหมกซึม
ข้อกำหนดความปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา
: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานาน
: เก็บให้พ้นมือเด็ก

16. ข้อมูลอื่นๆ


- ข้อมูลและข้อมูลอื่นๆที่บรรจุอยู่ในเอกสารนี้จะอ้างอิงตามข้อมูลที่ผู้ผลิตมี และเชื่อว่าถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามเอกสารนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาสำหรับลักษณะผลิตภัณฑ์เฉพาะและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลทางสัญญาตามกฎหมาย



บริษัท ชุบсор เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD





บริษัท ชุบсор เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD



รับรองสำเนาถูกต้อง

ต้นสัญญา

 FLOWZEP CO.,LTD. บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด 190/60 หมู่ที่ 18 ซอยสุขสวัสดิ์ 184 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10290		Page 1 Of 3
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS) สบู่เหลวล้างมือ เชฟโก้ / SHEVKO HAND WASHING LIQUID SOAP		
1. ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์		
	ชื่อผลิตภัณฑ์ : สบู่เหลวล้างมือ เชฟโก้ การใช้ประโยชน์ : ใช้สำหรับล้างมือ ซักทำความสะอาดทุกที่ไป ถนนมือ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต : บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด โทร. 02-408-5388 (Auto) แฟกซ์. 02-408-5389 , www.flowzep.com	
2. ข้อมูลส่วนประกอบที่มีผลต่อความปลอดภัย		
ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ 1. SODIUM LAURYL ETHER SULPHATE 5.80 % W/W 2. COCONUTDIETHANOLAMINE 1.85 % W/W		
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑ์		
สัมผัสตา	: การสัมผัสถูกตาทำให้เกิดการระคายเคืองทำให้ตาแดง และปวดตาได้	
สัมผัสทางหายใจ	: ไม่เป็นอันตราย	
สัมผัสทางผิวหนัง	: การสัมผัสถูกผิวหนังที่มีแผลจะทำให้ระคายเคือง	
กินหรือกลืนเข้าไป	: อาจทำให้มีอาการเกี่ยวกับทางเดินอาหาร	
4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น		
สัมผัสตา	: ล้างทันทีด้วยน้ำอย่างน้อย 10 นาที ถ้าอาการระคายไม่หายให้พบแพทย์	
สัมผัสทางหายใจ	: ไม่เป็นอันตราย	
สัมผัสทางผิวหนัง	: ถ้าเกิดอาการระคายเคือง ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก	
กินหรือกลืนเข้าไป	: ล้างหรือบ้วนผลิตภัณฑ์ออกจากปากทันทีห้ามทำให้อาเจียน หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์	
5. การจัดการเมื่อเกิดเพลิงไหม้		
การติดไฟ	: ไม่ติดไฟ	
สารดับเพลิงที่เหมาะสม	: โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง คาร์บอน ไดออกไซด์และละอองน้ำ	
อันตรายเนื่องจากการระเบิด	: ไม่ปรากฏข้อมูล	
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	: ให้ใช้ข้อกำหนดการดับเพลิงตามปกติ	
6. การจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ		
การป้องกันของบุคคล	: ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จะกล่าวถึง ในข้อ 8	
การจัดการสารเคมีที่รั่วไหล	: ใช้ผ้าสะอาดล้างบริเวณที่ผลิตภัณฑ์รั่วไหล โดยต้องไม่กำจัดลงแหล่งน้ำสาธารณะ	



บริษัท ชูบอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHABORN ENTERPRISE CO., LTD.
วันที่ ๑๕/๐๕/๒๕๖๓

ต้นสัญญา



FLOWZEP CO.,LTD.

Page 2 Of 3

บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

190/60 หมู่ที่ 18 ซอยสุขสวัสดิ์ 184 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10290

สบู่เหลวล้างมือ เซฟโก้ / SHEVKO HAND WASHING LIQUID SOAP

7. การใช้งานและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน : เปิดฝาภาชนะบรรจุให้สนิท จัดเก็บสารเคมีไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิปกติ มีอากาศถ่ายเทสะดวก
ควรระวังอย่าให้ถูกผิวหนังที่เป็นแผล โดยตรงหรือเข้าตา
- การเก็บรักษา : เก็บรักษาไว้ในพื้นที่ ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากความร้อน
จัดเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง/อุณหภูมิอากาศ เก็บในที่แห้งเย็น, อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ควรเก็บในตู้สารเฉพาะ หลีกเลี่ยงการเก็บกับสารอื่นๆ ที่เข้ากันไม่ได้

8. การป้องกันอันตรายและป้องกันตัว

- หลีกเลี่ยงการสูดดมไอ : ให้ปฏิบัติตามกฎทั่วไปของการใช้งานสารเคมี
- อุปกรณ์ช่วยหายใจ : ไม่จำเป็นภายใต้การใช้งานตามปกติ
- อุปกรณ์ป้องกันจากการสัมผัส : ไม่จำเป็นภายใต้การใช้งานตามปกติ
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตา : สวมแว่นตาโรตัม

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

- ลักษณะ, สีและกลิ่น : ของเหลว สีชมพูใส กลิ่นฉ่ำ
- pH : 7 บวกลบ 1
- จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล
- จุดหลอมเหลว : ไม่ปรากฏข้อมูล
- ขีดการติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- อันตรายจากการระเบิด : ผลึกภัณฑ์ไม่เกิดการระเบิด
- ความหนาแน่นที่ 20 °C : 1.05 โดยประมาณ
- การละลายในน้ำ : สามารถละลายได้ดี

10. เสถียรภาพและการเกิดปฏิกิริยา

- การสลายตัวจากความร้อน/สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง : ไม่สลายตัว หากใช้ตามคำแนะนำ
- ปฏิกิริยาอันตราย : ไม่เกิดปฏิกิริยารุนแรง
- สารอันตรายจากการสลายตัว : ไม่เกิดอันตรายจากการสลายตัว

11. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษ

- ผลการระคายเคืองเบื้องต้น : ตา - แสบตา น้ำตาไหลและอาจทำให้ย่นมตาอีกเตา
ผิวหนัง - ไม่ปรากฏข้อมูล
การหายใจ - ไม่ปรากฏข้อมูล
การกลืนกิน - ไม่ปรากฏข้อมูล

พิษเฉียบพลัน

: LD50 (oral, rat): > 5,0000 mg/kg

รับรองสำเนาถูกต้อง





CHUBSORN ENTERPRISE

บริษัท ชูบอร์ส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

Handwritten signatures and initials in blue ink.


ต้นสัญญา

 FLOWZEP CO.,LTD. บริษัท โฟลาร์เซฟ จำกัด		Page 3 Of 3
190/60 หมู่ที่ 18 ซอยสุขสวัสดิ์ 184 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10290		
สบู่เหลวล้างมือ เซฟโก้ / SHEVKO HAND WASHING LIQUID SOAP		
12. ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม		
ควรปฏิบัติงานให้ถูกต้องเคร่งครัดตามระเบียบของหน่วยงาน ห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ		
13. ข้อมูลการกำจัดผลิตภัณฑ์		
การกำจัดขยะสารเคมีจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดและใช้น้ำในการทำความสะอาด		
14. ข้อมูลด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์		
ปฏิบัติตามวิธีการขนส่งสารเคมีและจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด		
15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ		
การจัดประเภทตามแนวทางของ EC	:	ผลิตภัณฑ์ถูกจัดประเภทและติดฉลากตามข้อกำหนดของ EC
ระดับความอันตราย	:	ไม่เป็นอันตราย
ข้อกำหนดความปลอดภัย	:	หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา
	:	เก็บให้พ้นมือเด็ก
16. ข้อมูลอื่นๆ		
- ข้อมูลและข้อแนะนำที่บรรจุอยู่ในเอกสารนี้จะอ้างอิงตามข้อมูลจากผู้ผลิต และเชื่อว่าถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม เอกสารนี้ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญาสำหรับลักษณะผลิตภัณฑ์เฉพาะและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในข้อผูกพันทางสัญญาตามกฎหมาย		



(Handwritten signatures and initials in blue ink)


ต้นสัญญา


 FLOWZEP CO.,LTD. บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด 100/09 หมู่ 9 ซอยสุขสวัสดิ์ ๑๔ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290		Page 1 Of 3
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS) ผลิตภัณฑ์เคลือบเงา ไบโอมเทท / BIOMATE FLOOR FINISH		
1. ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์		
ชื่อผลิตภัณฑ์	: ผลิตภัณฑ์เคลือบเงา ไบโอมเทท	
การใช้งานประโยชน์	: สำหรับเคลือบเงาพื้น ทำให้พื้นเงางามทนทาน มีกลิ่นระยชืดชวนใช้ได้ดีกับพื้นกระเบื้องต่างๆ เซรามิก หินขัดและพิวซี	
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จำหน่าย	: บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด โทร. 02-406-0768 (Auto) แฟกซ์, 02-408-5389 , www.flowzep.com	
2. ข้อมูลส่วนประกอบที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย		
<u>ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ</u>		
1. Acrylic Polymer Emulsion		4. Diethylene Glyco Monoethyl Ether
2. Polyethylene Wax Emulsion		5. Wetting Agent (1%)
3. Alkali Soluble Resin		6. Tributaxy Ethyl Phosphate
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑ์ ระวังเรื่องผิวหนังและดวงตา อันตรายหากกลืนหรือกิน		
4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น		
สัมผัสตา	: ถูกรับที่ด้วยน้ำอย่างน้อย 10 นาที ถ้าอาการระคายเคืองให้พบแพทย์	
สัมผัสทางหายใจ	: ย้ายไปในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ถ้ายังไม่ดีขึ้นให้พาไปพบแพทย์	
สัมผัสทางผิวหนัง	: ถูกรับที่ด้วยน้ำสะอาดให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก	
กินหรือกลืนเข้าไป	: ดื่มน้ำหรือจิบน้ำเพื่อลดความเข้มข้นของสารพิษที่เข้าสู่ร่างกาย	
5. การจัดการเมื่อเกิดเพลิงไหม้		
การดับไฟ	: ไม่ติดไฟ	
สารดับเพลิงที่เหมาะสม	: โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์และละอองน้ำ *โปรดอ่านคู่มือ*	
อันตรายเนื่องจาการระเบิด	: ไม่ปรากฏข้อมูล	
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	: ให้ใช้ข้อกำหนดการดับเพลิงตามปกติ	
6. การจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ		
การป้องกันของบุคคล	: ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เอกล้างล้างในข้อ 8	
การจัดการสารเคมีที่รั่วไหล	: ใช้ผ้าสะอาดล้างบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุให้หมด โดยต้องไม่กำจัดลงแหล่งน้ำสาธารณะ	




 ผู้รับ
 ชุบสรณ์

ต้นสัญญา

 FLOWZEP CO., LTD. บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด 102/20 หมู่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 34 ศาลากลางบางพลัด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10280		Page 2 Of 3
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS) ผลิตภัณฑ์เคลือบเงา ไบโอมัท / BIOMATE FLOOR FINISH		
7. การใช้งานและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์		
การใช้งาน	: ปัดฝุ่นจากขณะบรรจุให้สนิท จัดเก็บสารเคมีไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิปกติ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ควรระวังอย่าให้ถูกผิวหนังหรือปนเปื้อนแผล โดยตรงหรือเข้าตา	
การเก็บรักษา	: เก็บรักษาไว้ในพื้นที่ ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากความร้อน จัดเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง/อุณหภูมิอากาศ เก็บในที่แห้งเย็น, อากาศถ่ายเท ได้สะดวก ควรเก็บในตู้สารเฉพาะ หลีกเลี่ยงการเก็บกับสารอื่นๆ ที่เข้ากันไม่ได้	
8. การป้องกันอันตรายและป้องกันตัว		
หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั่วไป	: ให้ปฏิบัติตามกฎทั่วไปของกรใช้งานสารเคมี	
อุปกรณ์ช่วยหายใจ	: ไม่จำเป็นต้องใช้การใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ	
อุปกรณ์ป้องกันจากการสัมผัส	: สวมถุงมือป้องกันสารเคมีที่เหมาะสมกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์	
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา	: สวมแว่นตาที่รัดกุม	
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี		
ลักษณะ, สีและกลิ่น	: ของเหลว สีขาวนวล กลิ่นเฉพาะตัว	
pH	: 8 บวก, ลบ 1	
จุดเดือด	: ไม่ปรากฏข้อมูล	
จุดหลอมเหลว	: ไม่ปรากฏข้อมูล	
ฉีกการติดไฟ	: ไม่ปรากฏข้อมูล	
อุณหภูมิที่สารระเหยติดไฟได้	: ไม่ปรากฏข้อมูล	
อันตรายจากการระเบิด	: ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการระเบิด	
ความหนืดที่ 20 °C	: 1.06 โคยประมาณ	
การละลายในน้ำ	: สามารถละลายได้ดี	
10. เสถียรภาพและการเกิดปฏิกิริยา		
การสลายตัวจากความร้อน/สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง	: ไม่สลายตัว หากใช้ตามคำแนะนำ	
ปฏิกิริยาอันตราย	: ไม่เกิดปฏิกิริยารุนแรง	
สารอันตรายจากการสลายตัว	: ไม่เกิดอันตรายจากการสลายตัว	
11. ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่เป็นพิษ		
ตัวผลตา	: ทำให้ระคายเคือง	
ตัวผลทางหายใจ	: ทำให้ระคายเคือง	
ตัวผลทางผิวหนัง	: การสัมผัสถูกผิวหนังที่มีแผลจะก่อให้เกิดระคายเคือง	
ถิ่นหรือถิ่นน้ำไป	: อันตรายหากกลืนกิน	



Handwritten signatures and initials in blue and black ink at the bottom of the page.

ต้นสัญญา



FLOWZEP CO., LTD.

บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

Page 3 Of 3

10080 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 34 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10280

แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS)

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงา ไม้โอ๊ค / BIOMATE FLOOR FINISH

12. ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

การใช้งานตามคำแนะนำ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

13. ข้อมูลการกำจัดผลิตภัณฑ์

การกำจัดขยะสารเคมีจะส่งไปปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดและให้นำไปกำจัดตามระยะเวลา

14. ข้อมูลด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์



ปฏิบัติตามวิธีการขนส่งสารเคมีและจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

15. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดประเภทตามแนวทางของ EC	: ผลิตภัณฑ์ถูกจัดประเภทและติดฉลากตามข้อกำหนดของ EC
ระดับความอันตราย	: ไม่เป็นอันตราย
ข้อกำหนดความปลอดภัย	: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา : หลีกเลี่ยงการสูดดมไอน้ำเป็นเวลานาน : เก็บให้ห่างจากเด็ก

16. ข้อมูลอื่นๆ

- ข้อควรระวังที่ปรากฏอยู่ในเอกสารใบนี้ อาจมีข้อผิดพลาดได้ และขอให้อ่านอย่างละเอียดก่อนใช้
เอกสารนี้ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นสัญญาสำหรับลักษณะผลิตภัณฑ์เฉพาะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลทางสัญญาตามกฎหมาย


รับรองสำเนาถูกต้อง

บริษัท ชูบสร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ 088246-0-0000000000




 **CHUBSORN**
ENTERPRISE

บริษัท ชูบสร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.

ต้นสัญญา

 FLOWZEP CO.,LTD. บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด 190/60 หมู่ที่ 18 ซอยสุขสวัสดิ์ 184 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10290		Page 1 Of 3
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS) ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ ไบโอมเมท / BIOMATE DISINFECTANT DEODORIZER		
1. ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์		
ชื่อผลิตภัณฑ์	: ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ ไบโอมเมท	
การใช้ประโยชน์	: ทำความสะอาดพื้นภายในห้องน้ำ สุขภัณฑ์ต่างๆ หรือพื้นทั่วไป ให้กลิ่นหอมสดชื่น สามารถขจัดเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี	
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จำหน่าย	: บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด โทร. 02-408-5388 (Auto) แฟกซ์. 02-408-5389 , www.flowzep.com	
2. ข้อมูลส่วนประกอบที่มีผลต่อความปลอดภัย		
ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ I. Ethoxylated Alcohol 3.00% W/W		
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑ์		
ผิวหนังตา	: การสัมผัสถูกตาทำให้เกิดการระคายเคืองทำให้ตาแดง และปวดตาได้	
สัมผัสทางหายใจ	: ไม่เป็นอันตราย	
สัมผัสทางผิวหนัง	: ไม่เป็นอันตราย	
กินหรือกลืนเข้าไป	: อาจทำให้มีอาการเกี่ยวกับทางเดินอาหาร	
4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น		
ผิวหนังตา	: ล้างทันทีด้วยน้ำอย่างน้อย 10 นาที ถ้าอาการระคายไม่หายให้พบแพทย์	
สัมผัสทางหายใจ	: ไม่เป็นอันตราย	
สัมผัสทางผิวหนัง	: ไม่เป็นอันตราย	
กินหรือกลืนเข้าไป	: ล้างหรือป้อนผลิตภัณฑ์ออกจากปากทันทีห้ามทำให้อาเจียน หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์	
5. การจัดการเมื่อเกิดเพลิงไหม้		
การติดไฟ :	: ไม่ติดไฟ	
สารดับเพลิงที่เหมาะสม	: โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์และละอองน้ำ	
อันตรายเนื่องจากการระเบิด	: ไม่ปรากฏข้อมูล	
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	: ให้ใช้ข้อกำหนดการดับเพลิงตามปกติ	
6. การจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ		
การป้องกันของบุคคล	: ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันที่กล่าวถึงในข้อ 8	
การจัดการสารเคมีที่รั่วไหล	: ใช้น้ำสะอาดล้างบริเวณที่ผลิตภัณฑ์ไหล โดยต้องไม่กำจัดลงแหล่งน้ำสาธารณะ	



บริษัท ชูบสร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.
Handwritten signatures and initials in blue ink.

ต้นสัญญา



FLOWZEP CO.,LTD.

Page 2 Of 3

บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

190/60 หมู่ที่ 18 ซอยสุขสวัสดิ์ 184 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ผลิตภัณฑ์ระดับกลิ่นฆ่าเชื้อ ไบโอมเมท / BIOMATE DISINFECTANT DEODORIZER

7. การใช้งานและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน : เปิดฝาภาชนะบรรจุให้สนิท จัดเก็บสารเคมีไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิปกติ มีอากาศถ่ายเทสะดวก
ควรระวังอย่างให้ถูกผิวหนังที่เป็นผลโดยตรงหรือเข้าตา
- การเก็บรักษา : เก็บรักษาไว้ในที่แห้งที่ ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากความร้อน
จัดเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง/อุณหภูมิอากาศ เก็บในที่แห้งเย็น, อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ควรเก็บในตู้สารเฉพาะ หลีกเลี่ยงการเก็บกับสารอื่นๆ ที่เข้ากันไม่ได้

8. การป้องกันอันตรายและป้องกันตัว

- หลักปฏิบัติทั่วไป : ให้อปฏิบัติตามกฎทั่วไปของการทำงานสารเคมี
- อุปกรณ์ช่วยหายใจ : ไม่จำเป็นภายใต้การใช้งานตามปกติ
- อุปกรณ์ป้องกันจากการสัมผัส : สวมถุงมือป้องกันสารเคมีที่เหมาะสมกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตา : สวมแว่นตาป้องกัน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

- ลักษณะ, สีและกลิ่น : ของเหลว สีชมพู , สีม่วง , สีเขียว กลิ่นหอม
- pH : 7 บวกลบ 1
- จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล
- จุดหลอมเหลว : ไม่ปรากฏข้อมูล
- ขีดการติดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล
- อันตรายจากการระเบิด : ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการระเบิด
- ความหนาแน่นที่ 20 °C : 1.06 โดยประมาณ
- การละลายในน้ำ : สามารถละลายได้ดี

10. เสถียรภาพและการเกิดปฏิกิริยา

- การสลายตัวจากความร้อน/สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง : ไม่สลายตัว หากใช้ตามคำแนะนำ
- ปฏิกิริยาอันตราย : ไม่เกิดปฏิกิริยารุนแรง
- สารอันตรายจากการสลายตัว : ไม่เกิดอันตรายจากการสลายตัว

11. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษ


- ผลการระคายเคืองเบื้องต้น : ตา - แสบตา น้ำตาไหลและอาจทำให้เยื่อตาอักเสบ
ผิวหนัง - ไม่ปรากฏข้อมูล
การหายใจ - ไม่ปรากฏข้อมูล
การกลืนกิน - ไม่ปรากฏข้อมูล
- LD50 (oral, rat) : > 5,0000 mg/kg



พิษเฉียบพลัน



วันที่ 15/05/2020

ต้นสัญญา

 FLOWZEP CO., LTD. บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด		Page 3 Of 3
190/80 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10290		
ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ ไบโอมเทท / BIOMATE DISINFECTANT DEODORIZER		
12. ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม		
ควรปฏิบัติตามให้ถูกต้องเคร่งครัดตามระเบียบของหน่วยงาน ห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ		
13. ข้อมูลการกำจัดผลิตภัณฑ์		
การกำจัดขยะสารเคมีจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดและใช้น้ำในการทำความสะอาด		
14. ข้อมูลด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์		
ปฏิบัติตามวิธีการขนส่งสารเคมีและต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด		
15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ		
การจัดประเภทตามแนวทางของ EC	: ผลิตภัณฑ์ถูกจัดประเภทและติดฉลากตามข้อกำหนดของ EC	
ระดับความอันตราย	: ไม่เป็นอันตราย	
ข้อกำหนดความปลอดภัย	: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานาน : เก็บให้พ้นมือเด็ก	
16. ข้อมูลอื่นๆ		
- ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่บรรจุอยู่ในเอกสารนี้จะอ้างอิงตามข้อมูลที่ผู้ผลิตมี และเชื่อว่าถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามเอกสารนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญาสำหรับลักษณะผลิตภัณฑ์เฉพาะและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในข้อผูกพันทางสัญญาตามกฎหมาย		



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

ต้นสัญญา



FLOWZEP CO., LTD.

Page 1 Of 3

บริษัท โฟลาร์เซ็ป จำกัด

190/90 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ ๑๔ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS)

เอมิล พลัส ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ขจัดคราบสนิม

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต

ชื่อผลิตภัณฑ์ : เอมิล พลัส ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ขจัดคราบสนิม
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จำหน่าย : บริษัท โฟลาร์เซ็ป จำกัด
โทร. 02-406-0768
ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำ ขจัดคราบสนิม

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความอันตรายของผลิตภัณฑ์

ผลกระทบที่เป็นอันตราย

อันตราย : ไอระเหยหรือละออง ไอของผลิตภัณฑ์นี้ในปริมาณน้อยๆ ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองตาได้
ทำให้ตาแดง ในความเข้มข้นสูงๆ ทำให้เกิดแผลอักเสบหรือตาบอดได้
สัมผัสทางหายใจ : กรณีสูดดม ไอระเหยของน้ำยาทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
สัมผัสทางผิวหนัง : เมื่อถูกผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังอย่างรุนแรง
กินหรือกลืนเข้าไป : การกลืนหรือกินจะทำให้เกิดการระคายเคือง ซึ่งมีผลทำให้เกิดมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
ท้องร่วง ชัก หรือกรณีกินหรือกลืน ไปได้ปริมาณมากอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิต

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์

ส่วนผสม	CAS No.	ปริมาณ
Hydrochloric Acid	7647-01-0	14.1-15.9 % W/W
Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid	68584-22-5	1.7- 2.3 %W/W
Ethoxylated Nonyl Phenol	9016-45-9	1.7-2.3 % W/W

4. มาตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อันตราย : ถ้ามีที่ผิวหนังน้ำอย่างน้อย 15 นาที ถ้าอาการระคายเคืองไม่หายให้รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์
สัมผัสทางหายใจ : ให้รีบอากาศบริสุทธิ์ ช่วยให้หายใจสะดวก ถ้ามีอาการรุนแรงให้รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์
สัมผัสทางผิวหนัง : ถ้าเกิดอาการระคายเคือง ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถ้ามีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์
กินหรือกลืนเข้าไป : ห้ามทำให้อาเจียนออกมา ให้ดื่มน้ำหรือนม 1 - 2 แก้ว ห้ามทำให้อาเจียนออกมา
และรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์โดยเร็วที่สุด



Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in black ink

ต้นสัญญา



FLOWZEP CO.,LTD.

Page 2 Of 3

บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

190/60 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ตำบลโคกกลางบางปลากรด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS)

เอมีด พลัส ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ขจัดคราบสนิม

5. มาตรการผกผันเหตุถึง

อันตรายไฟ : ไม่ติดไฟ
 สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ให้ใช้น้ำฉีดพ่น โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์
 ข้อมูลเกี่ยวกับการดับเพลิง : ในกรณีที่เข้าดับไฟ ผู้ดับนั้นจะต้องสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม และจะต้องอยู่ในทิศทางเหนือลม ปรารถจากไฟไหม้และผลกระทบจากน้ำที่ฉีดพ่นดับเพลิง ต่างๆ สารเคมีที่หนักและสารเคมีที่ติดไฟได้จะควรมีการปล่อยทิ้งลงรวบรวมไว้

6. มาตรการจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์รั่วไหลของสาร

การป้องกันสิ่งแวดล้อม : ถักเก็บผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงสู่ดิน น้ำในผิวดินและน้ำใต้ดิน
 การทำความสะอาด : ทำความสะอาด โดยดูดซับสารตกค้างด้วยทรายแห้งหรือสารที่ไม่ติดไฟและเก็บผลิตภัณฑ์ในภาชนะ ปิดฝาที่เหมาะสม และติดฉลาก

7. ข้อควรปฏิบัติในการใช้งานและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

การใช้งาน : ปิดฝาภาชนะบรรจุให้สนิท จัดเก็บสารเคมีไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิปกติ มีอากาศถ่ายเทสะดวก
 ควรระวังอย่าให้ถูกผิวหนัง โดยตรงหรือเข้าตา หลังจากสัมผัสควรล้างมือทันที
 บรรจุน้ำที่ไว้ใช้หมักจะมีผลิตภัณฑ์แค่ครึ่งไว้ใช้ร่วมกับถังหมักเดียวกับกรณีใช้งานเคมี
 การเก็บรักษา : เก็บรักษาไว้ในพื้นที่ ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย จัดเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง/อุณหภูมิอากาศ และเก็บ ในที่มิดชิด เข้ม, อากาศถ่ายเท ได้สะดวก

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม : ต้องมีเครื่องระบายอากาศ, ฝักบัวรักษาและอ่างล้างตาอุปกรณ์
 อุปกรณ์ช่วยหายใจ : เครื่องช่วยหายใจที่ผ่านการรับรองโดยรัฐ
 อุปกรณ์ป้องกันจากการสัมผัส : สวมถุงมือป้องกันสารเคมีที่เหมาะสมกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
 อุปกรณ์ป้องกันดวงตา : สวมแว่นตานิรภัย

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะ, สีและกลิ่น : ของเหลว สีม่วงใส กลิ่นเฉพาะตัว รับรองสำเนาถูกต้อง
 ค่าความเป็นกรดค่า : < 3.0 โดยประมาณ
 ค่าความหนืดเฉพาะ : 1,000-1,100 (ที่ 25 องศาเซลเซียส)

10. ความเสถียรภาพและความปลอดภัยปฏิกิริยา



ความเสถียรทางเคมี : ผลิตภัณฑ์เป็นสลิคเจลภายใต้การจับกับคานีสถาเวที่แบ่งไว้
 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ควรหลีกเลี่ยงสภาวะความร้อนและแสงแดด






Handwritten signatures and blue ink marks at the bottom of the page.

บริษัท ชูบสร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.

ต้นสัญญา

 FLOWZEP CO., LTD. บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด 190/80 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 64 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10280		Page 3 Of 3
แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS) เอมิธ พลาสติก สมิตภัณฑ์ตั้งห้องน้ำ ซักัดครบถนิม		
11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา		
พืชนิยมพืชน้ำ	:	LD50 (oral, rat): 4,366.81 mg/kg
ผลการระคายเคืองเบื้องต้น	:	ตา - กัดกร่อนและอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรซึ่งรวมถึงตาบอด ผิวหนัง - ถ้าสัมผัสปริมาณมากและเวลานานเกิดผิวหนังไหม้ แสบร้อนและพุพอง การหายใจ - อาจทำให้ระคายเคืองและทำอันตรายกับระบบทางเดินหายใจ การกลืนกิน - จะส่งผลต่อปาก, ระบบทางเดินหายใจ, กอ, หลอดลมและกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดอาการระคายเคืองและเป็นแผล
12. ข้อมูลทางนิเวศวิทยา		
การย่อยสลายทางชีวภาพ	:	ผลิตภัณฑ์นี้ไม่อันตรายระเหยในอากาศสูง
การสะสมทางชีวภาพ	:	ไม่มี
13. ข้อพิจารณาในการกำจัดผลิตภัณฑ์		
ห้ามทิ้งลงในท่อระบายน้ำหรือลงบนพื้นดินและน้ำ ถ้าเป็นการหกเล็กน้อยหรือหยดให้ใช้ผ้าปูพื้นหรือผ้ารองและกำจัดหรือ เพลิงในถังบรรจุของเสีย ถ้าหกในปริมาณมากทำกรบรรจุหรือใส่ลงในบริเวณที่กักเก็บในภาชนะที่เหมาะสม จกานี้ไปเก็บในภาชนะ ที่บรรจุของเสียและต้องใส่ยอกติดฉลากและหมายเลขที่ถูกต้อง กฏข้อบังคับของที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการเก็บของเสีย		
14. ข้อมูลการขนส่งผลิตภัณฑ์		
ปฏิบัติตามวิธีการขนส่งสารเคมีและจะส่งขึ้นไปตามที่กฎหมายกำหนด		
15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ		
การจัดประเภทตามแนวทางของ EC	:	ผลิตภัณฑ์ถูกจัดประเภทจะติดฉลากตามข้อกำหนดของ EC
ระดับการอันตราย	:	การกัดกร่อน ผลิตภัณฑ์เข้มข้นอาจทำให้ดวงตาและผิวหนังไหม้ได้ เป็นอันตรายหรืออาจทำให้เสียชีวิตหากกลืนกิน
ข้อกำหนดความปลอดภัย	:	หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับตา ผิวหนัง และเสื้อผ้า อย่าชิมหรือกลืนกิน หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย เก็บไว้ที่มิดชิด
รับรองสำเนาถูกต้อง 		
16. ข้อมูลอื่นๆ		
ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ที่ได้มานั้น เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และนำไปใช้ได้ แต่จะไม่รับประกันในกรณีที่มีการนำไปประยุกต์หรือ คัดลอกจากหนังสือไปจากนี้		



ต้นสัญญา



บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด
FLOWZEP COMPANY LIMITED
GMP & ISO9001 : 2015 Cert.



Product Specification

SHEFKO SOLUTION ALCOHOL HAND CLEANER 75% (สเปรย์)



การรับรองคุณภาพสินค้า



เลขที่รับแจ้ง อย.
11-1-6300010451



เลขที่รับแจ้งกรมปศุสัตว์
สม./กปศ.2 02 64 0004



เอกสารด้านคุณภาพ
COA [Certificate of analysis]



เอกสารด้านความปลอดภัย
SDS [Safety data sheet]



อุตสาหกรรมสีเขียว
รับรองโดยกระทรวงอุตสาหกรรม



การฆ่าเชื้อโรค

มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค
ตามมาตรฐานที่ความเข้มข้น
75 % V/V (Anti-Bacteria)



เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

- ขนาด 3.8 และ 20 ลิตร
- ทำความสะอาดมือฆ่าเชื้อโรค
- Food Grade ไร้สารตกค้าง

ชื่อสินค้า : SHEFKO SOLUTION ALCOHOL HAND CLEANER

: เซฟโก้ ไชลู่ชั่น แอลกอฮอล์ล้างมือ

ส่วนประกอบ : Water , Ethyl Alcohol , Glycerin , Sodium Benzoate

ประโยชน์ : สำหรับทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องล้างน้ำออก อ่อนโยนต่อผิว

มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค อ้างอิงมาตรฐานที่ความเข้มข้น 75% V/V

การขนส่งและการเก็บรักษา : ควรระมัดระวังในการจัดส่ง สามารถเก็บได้ในอุณหภูมิปกติทั่วไป

อย่าเก็บไว้ในใกล้กับวัตถุไวไฟ


วิธีการใช้ : สเปรย์ผลิตภัณฑ์ลงบนฝ่ามือ ถูให้ทั่วโดยไม่ต้องล้างน้ำออก

ติดต่อโรงงานผู้ผลิต

บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) , เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550070234
190/60 ม. 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 84 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Tel: 02-406-0768 (Auto) , Fax: 02-408-5389 , sales@flowzep.com , www.flowzep.com



ขอใบเสนอราคา



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ต้นสัญญา

แบบ จ.ผ.๑



ใบรับจดแจ้งผลิตเพื่อขายเครื่องสำอาง

ใบรับจดแจ้งเลขที่ : 11-1-6300010451

ใบรับจดแจ้งฉบับนี้ออกให้ ณ วันที่ : 9 มีนาคม 2563

ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ : 8 มีนาคม 2566

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง (ไทย) : เซฟโก้ โซลูชั่น แอลกอฮอล์ล้างมือ

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง (อังกฤษ) : SHEFKO SOLUTION ALCOHOL HAND CLEANER

ชื่อเครื่องสำอางแบบไทย : ไม่มี

ประเภทของเครื่องสำอาง : ทำความสะอาด/ผิวกาย/ไม่ล้างออก

ลักษณะทางกายภาพของเครื่องสำอางและภาชนะบรรจุ : ของเหลว (Liquid) / ภาชนะบรรจุพลาสติก

รูปแบบของเครื่องสำอาง : ผลิตภัณฑ์เดี่ยว

ชื่อผู้ผลิต : บริษัท โพลีเวิร์ค จำกัด

ที่ตั้งสถานที่ผลิต : เลขที่ 190/60 หมู่ 8 ซอย สุขสวัสดิ์ 84 ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 0 2408 5388

ที่ตั้งสถานที่เก็บ : เลขที่ 190/60 หมู่ 8 ซอย สุขสวัสดิ์ 84 ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 0 2408 5388

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเครื่องสำอาง (Bulk) ที่นำมาแบ่งบรรจุ : -

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเครื่องสำอางทุกรายการที่นำมารวมบรรจุ : -

ใบรับจดแจ้งนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๒. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนใบจดแจ้งนี้ เมื่อปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๓. ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางออกให้ เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้จดแจ้งแล้ว มิใช่เป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
๑. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนใบรับจดแจ้งนี้ เมื่อปรากฏว่ามีการกระทำความผิดฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘



(Handwritten signature)

ออกโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวงสาธารณสุข

นาย ทศพล วิทยานารกุล

(Handwritten signature)
09/03/2563 02:37:03

ต้นสัญญา



สม./กปศ. ๒

กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เลขที่ ...สม./กปศ.2 02 64 0004

สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้ในโรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์
ซึ่งไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ
หนังสือฉบับนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า..... บริษัท โพล์เวย์ จำกัด
ที่อยู่ 190/60 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 หมู่ที่ 8 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 024060768

เป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์
ที่กรมปศุสัตว์รับรองเพื่อการส่งออก ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อทางการค้า	ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ	ผู้ผลิตและที่อยู่/ ผู้นำเข้าและที่อยู่	ประเภทสารเคมี/ ผลิตภัณฑ์	หมายเหตุ
เซฟโก้ โซลูชัน แอลกอฮอล์ ล้างมือ (SHEFKO SOLUTION ALCOHOL HAND CLEANER)	ETHYL ALCOHOL 75% V/V	บริษัท โพล์เวย์ จำกัด, 190/60 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 หมู่ที่ 8 ตำบลในคลองบาง ปลากด อำเภอพระสมุทร เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-406-0768	ผลิตภัณฑ์ล้างมือ	

ออกให้เมื่อวันที่ ...21... เดือน ...มกราคม... พ.ศ. ...2564

(ลายมือชื่อ)..... ผู้อนุญาต
.....
ตำแหน่ง.....
.....
.....



บริษัท ชูบอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
.....

ต้นสัญญา

หนังสือรับรอง MIT

เลขที่ MIT6407002660



Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างน้ำ

รุ่น เซฟโก้ โซลูชั่น แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 3.8 ลิตร

ผลิตโดย บริษัท โพลว์เซ็ป จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550070234

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

(นายจรัส สว่างสมุท)

ผู้อำนวยการใหญ่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท ชูบอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISES



สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES

Tel. (+66)2-345-1100 www.mit.fti.or.th



ออกให้ ณ วันที่ 23 07 2564
มีผลถึง ณ วันที่ 23 07 2565

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จะรับรองเอกสารตามเงื่อนไข
โปรดตรวจสอบใบรับรองที่
www.mit.fti.or.th



The Federation of Thai Industries

8th Flr, Creative Technology Bldg. 2 Nang Linchi Rd.,
Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Thailand

ต้นสัญญา

การรับรองเลขที่ : GI 2-0734/2563



ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้กับ

บริษัท โพลีวีเซ็ป จำกัด

ที่ตั้งสถานประกอบการ : เลขที่ 190/60 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ตำบลในคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

เพื่อรับรองว่าเป็น

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2

ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)

การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

ลงชื่อ.....
(นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ออกให้ ณ วันที่ : 23 มกราคม 2563
มีผลถึง วันที่ : 22 มกราคม 2565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105550070234
เลขทะเบียนโรงงาน : --



Handwritten signature and date: ๑๑/๒๕๖๓

ต้นสัญญา



FLOWZEP CO.,LTD.

Page 1 Of 3

บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

190/60 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS)

SHEFKO SOLUTION ALCOHOL HAND CLEANER

1. ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์ : SHEFKO SOLUTION ALCOHOL HAND CLEANER
การใช้ประโยชน์ : ใช้สำหรับทำความสะอาดมือและพื้นผิวต่างๆ ฆ่าเชื้อโรค
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต : บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด
190/60 ม.8 ซ.สุขสวัสดิ์ 84 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 02-406-0768 (Auto) แฟกซ์. 02-408-5389 , www.flowzep.com

2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชื่อส่วนประกอบสารสำคัญ
Water, Ethyl Alcohol ,Glycerin ,Sodium Benzoate

3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

สัมผัสตา : การสัมผัสถูกตาทำให้เกิดการระคายเคืองทำให้ตาแดง และปวดตาได้
สัมผัสทางหายใจ : การหายใจเข้าไปอาจเกิดการระคายเคืองจมูก ลำคอ และระบบทางเดินหายใจ
สัมผัสทางผิวหนัง : การสัมผัสถูกผิวหนังไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณผิวหนัง รู้สึกเย็นเมื่อสัมผัส
กินหรือกลืนเข้าไป : ทำให้เกิดการระคายเคือง ทำให้เกิดอาการอาเจียน ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ และมีอาการท้องอืด

4. การป้องกันและการปฐมพยาบาล

สัมผัสตา : ล้างทันทีด้วยน้ำอย่างน้อย 10 นาที ถ้าอาการระคายเคืองไม่หายให้พบแพทย์
สัมผัสทางหายใจ : ให้ออกสู่อากาศบริสุทธิ์ ช่วยให้หายใจสะดวก
สัมผัสทางผิวหนัง : ถ้าเกิดอาการระคายเคือง ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก
กินหรือกลืนเข้าไป : ล้างปากด้วยน้ำ ห้ามทำให้อาเจียน

5. การผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์และละอองน้ำ
การผจญเพลิง : ดับเพลิงด้วยโฟม ผงเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์ ควรฉีดน้ำเป็นฝอยเพื่อหล่อเย็น
ภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับเปลวไฟ หรือความร้อนสูงและฉีดได้สารเคมีบริเวณอื่น
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย : พนักงานผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจและดวงตา

6. มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

การป้องกันของบุคคล : ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จะกล่าวถึงในข้อ 8
การจัดการสารเคมีที่รั่วไหล : เก็บรวบรวมของเหลวในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมหรือดูดซับด้วยวัสดุเฉื่อย เช่น แร่หินทราย (vermiculite) ทรายแห้ง ดินและเก็บใส่ในภาชนะบรรจุจากของเสียจากเคมี



CHUBSORN ENTERPRISE
บริษัท ชุบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

Handwritten signature and initials



แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS)

SHEFKO SOLUTION ALCOHOL HAND CLEANER

7. การใช้งานและเก็บรักษาสารเคมี

การใช้งาน : ปิดฝาภาชนะบรรจุให้สนิท จัดเก็บสารเคมีไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิปรกติ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ควรระวังอย่าให้ถูกผิวหนัง โดยตรงหรือเข้าตา หลังจากสัมผัสควรล้างมือทันที

การเก็บรักษา : เก็บรักษาไว้ในพื้นที่ ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จัดเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง/อุณหภูมิอากาศ เก็บในที่แห้งเย็น, อากาศถ่ายเทได้สะดวก ควรเก็บในตู้สารเฉพาะ หลีกเลี่ยงการเก็บกับสารอื่นๆ ที่เข้ากันไม่ได้

8. ข้อมูลการป้องกันอันตราย

หลักปฏิบัติทั่วไป : การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจะขึ้นอยู่กับอันตรายของสารเคมี สถานที่ทำงาน และวิธีการใช้งานสารเคมีนั้น

ระบบระบายอากาศ : ควรใช้ระบบระบายอากาศช่วยเจือจางสารเคมีในกรณีทำงานในพื้นที่ปิดหรือได้รับความร้อน ในขณะที่ใช้งาน เพื่อควบคุมความเข้มข้นให้อยู่ในระดับที่กำหนด

ระบบทางเดินหายใจ : ในกรณีที่มีความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน ควรสวมสวมหน้ากากป้องกันสารเคมี

การป้องกันดวงตา : สวมแว่นตาป้องกันสารเคมีกระเด็น (แว่นตากันสารเคมี)

ค่ามาตรฐานความปลอดภัย : สารเคมีนี้มีส่วนผสมที่เกิดไอระเหยที่ต้องควบคุมความเข้มข้นในบรรยากาศ
1000 ppm TWA; 1900 mg/m³ TWA Water

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะ, สีและกลิ่น : ของเหลวใส, สีฟ้า มีกลิ่นเฉพาะตัว

จุดเดือด : 78.5 องศาเซลเซียส

จุดหลอมเหลว : -114 องศาเซลเซียส

ขีดการติดไฟ : - ค่าสูงสุด (UEL) % : 19% โดยปริมาตร
- ค่าต่ำสุด (LEL) % : 3.3% โดยปริมาตร

อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ : 363 องศาเซลเซียส (685°F).


ความดันไอ : 59.3 mmHg (20 องศาเซลเซียส)

ความหนาแน่นของไอ : 1.59 (Air = 1)

การละลายในน้ำ : สามารถละลายได้

10. เสถียรภาพ และการต่อต้าน

<p>ความเสถียรภาพ</p> <p>สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง</p> <p>สารที่ควรหลีกเลี่ยงจากกัน</p> <p>อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์</p>	<p>: มันคงภายใต้สภาวะปกติ</p> <p>: การให้ความร้อน</p> <p>: สารออกซิไดซ์อย่างแรงและกรด</p> <p>: ไม่เกิดขึ้น</p>
--	--



CHUBSORN ENTERPRISE
บริษัท ชูบส์ ออร์แกนิกส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

ต้นสัญญา



FLOWZEP CO.,LTD.

Page 3 Of 3

บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

190/60 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS)

SHEFKO SOLUTION ALCOHOL HAND CLEANER

11. ข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษ

การเข้าสู่ร่างกาย	: ทางการหายใจ
อาการเฉียบพลัน/อาการจากการสัมผัส	: ตา - แสบตา น้ำตาไหลและอาจทำให้เยื่อตาอักเสบ ผิวหนัง - ไม่ก่อให้เกิดการเจ็บปวด จะรู้สึกเย็นในบริเวณผิวหนังที่สัมผัส การหายใจ - ทำให้ระคายต่อระบบการย่อย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว
พิษเฉียบพลัน	: LD50 (oral, rat): 7076 mg/kg

12. ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

ควรปฏิบัติงานให้ถูกต้องเคร่งครัดตามระเบียบของหน่วยงาน และห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำและระบบระบายน้ำทุกชนิด

13. ข้อมูลการกำจัดผลิตภัณฑ์

การกำจัดขยะสารเคมีจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

14. ข้อมูลการขนส่งผลิตภัณฑ์

วิธีปฏิบัติทั่วไป	: ให้ปฏิบัติตามวิธีการขนส่งสารเคมีและต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
การขนส่งทางบก	: ไม่มีข้อกำหนด
การขนส่งทางทะเล	: ไม่มีข้อกำหนด
การขนส่งทางอากาศ	: ไม่มีข้อกำหนด

15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

การติดฉลาก

สัญลักษณ์	F	ไวไฟ
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย	RI	ไวไฟ
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย	S 9-16-23.2-33	

เก็บภาชนะในที่อากาศระบายได้ดี เก็บห่างจากแหล่งติดไฟ หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามสูดดมไอระเหย ควรป้องกันการเกิด ไฟฟ้าสถิต เก็บไว้ในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี

16. ข้อมูลอื่นๆ

- ข้อมูลและข้อแนะนำที่บรรจุอยู่ในเอกสารนี้จะอ้างอิงตามข้อมูลที่ผู้ผลิตมี และเชื่อว่าถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันในความถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือความสมบูรณ์ของเอกสารนี้
 - การใช้สารเคมีนี้จะอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง
- ที่จะใช้ข้อมูลให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ



บริษัท ชูบส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

Handwritten signature in black ink

ต้นสัญญา

ฉลากเขียว (GREEN LABEL: THAILAND)



ที่ TEI/SCP-GL_2563/211

20 สิงหาคม 2563

เรื่อง อนุญาตให้ใช้ใบรับรองฉลากเขียวในระหว่างที่ดำเนินการต่ออายุ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลส์ออกซ์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือ เรื่อง ขอนหนังสือรับรองการต่ออายุผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

ตามที่ บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลส์ออกซ์ จำกัด ได้การรับรองให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว สัญญาเลขที่ GL2017/027(1) และ GL2017/027(2) สำหรับผลิตภัณฑ์กระดาษ (TGL-8-R2-11) ประเภทกระดาษชำระ และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการขอต่อสัญญาฉบับใหม่นั้น

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการใช้เครื่องหมายฉลากเขียว ทางฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ขยายระยะเวลาสัญญาให้กับ บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ เซลส์ออกซ์ จำกัด โดยอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวตามเลขที่สัญญา GL2017/027(1) และ GL2017/027(2) ในระหว่างที่ดำเนินการต่ออายุสัญญาจนกว่าจะได้รับสัญญาฉบับใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฉัตรพร ฤๅติ

(ดร.ฉัตรพร ฤๅติ)

ผู้จัดการฉลากเขียว


สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย



ผู้ประสานงาน: กนกวรรณ ดงกันจะ

โทร.0-2503-3333 ต่อ 522

E-mail: kanokwan.d@tei.or.th



สำนักงานฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี ก.บอบตัสตริก ด.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ (662) 503-3333 ต่อ 303 โทรสาร (662) 504-4826-8
Office of Green Label: Thailand Environment Institute 16/151 Muang Thong Thani, Bond Street, Bangpoo, Pakkred, Nontaburi 11120 Thailand
Tel: (662) 503 3333 Ext. 303 Fax: (662) 504 4826-8



ต้นสัญญา

หนังสือรับรอง MIT

เลขที่ MIT6407002660



Made in Thailand

โดยหนังสือฉบับนี้
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอรับรองว่า

ผลิตภัณฑ์ แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างน้ำ

รุ่น เซฟโก้ โซลูชั่น แอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 3.8 ลิตร

ผลิตโดย บริษัท โฟลว์เซฟ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550070234

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จริงทุกประการ

(นายจรัส สว่างสมุทร)

ผู้อำนวยการใหญ่
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รับรองสำเนาถูกต้อง



สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES
Tel. (+66)2-345-1100 www.mit.fti.or.th

ออกให้ ณ วันที่ 23 07 2564
มีผลถึง ณ วันที่ 23 07 2565

CHUBSORN
ENTERPRISE

บริษัท ชุบสร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จะรับรองเอกสารตามเงื่อนไข
โปรดตรวจสอบใบรับรองที่
www.mit.fti.or.th



CHUBSORN
ENTERPRISE

บริษัท ชุบสร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.



ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

เลขที่ 288/2561

อนุญาตให้ บริษัท เอ็ม. ซี. มีราเคิล จำกัด

สัญชาติ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0735550001679

สถานที่ติดต่อของผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ตั้งอยู่เลขที่

23/2 หมู่ 1 ถนน เพชรเกษม ตำบล ท่าตลาด อำเภอ สามพราน

จังหวัด นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0 3432 4678 โทรสาร 0 3432 6066

เป็นผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

ชื่อทางการค้า เอเปิล พลัส ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ ขจัดคราบสนิม

ชื่อและปริมาณวัตถุอันตราย (สารสำคัญ)

กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) 15 % w/w

กรดลิเนียร์อัลคิลเบนซีสัลโฟนิค (Linear alkylbenzene sulfonic acid) 2 % w/w

เอทอกซีเลเต็ดไนลฟีนิล (Ethoxylated nonyl phenol) 2 % w/w

ประเภทของการใช้ ทำความสะอาด

ลักษณะของวัตถุอันตราย ชนิดของผล

ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต บริษัท เอ็ม. ซี. มีราเคิล จำกัด

23/2 หมู่ 1 ถนน เพชรเกษม ตำบล ท่าตลาด อำเภอ สามพราน

จังหวัด นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0 3432 4678 โทรสาร 0 3432 6066


ใบสำคัญนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนนี้ออกให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

(ลายมือชื่อ)

พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายฤกษ์ชัย ชื่นชูเกียรติ)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์



บริษัท ชูบซอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.



บริษัท ชูบซอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.



ต้นสัญญา

เลขที่รับ 2126/2562

รับที่รับ 6 ธ.ค. 2562

ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบรายชนิด ที่ 1

วอ./สธ 5

ประเภทการประกอบการ ผลิต นำเข้า

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท โพลาร์เจ็ท จำกัด

ที่อยู่เลขที่ 190/60 หมู่ที่ 8 ต.พรอก/ซอย อ.สุสวัสดิ์ 84
ถนน ตำบล/แขวง ในคลองบางปลากด อำเภอ/เขต พระสมุทรเจดีย์
จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-408-5388 โทรสาร 02-408-5389

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550070234

ขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบรายชนิดที่ 1 ดังนี้

ชื่อการค้า ผลิตภัณฑ์เช็ดเฟอร์นิเจอร์และเบาะหนัง โปอเมท

BIOMATE FURNITURE & LEATHER POLISH

ลักษณะผลิตภัณฑ์ ชนิดของเหลว ประเภทการใช้ ทำความสะอาด

ปริมาณการ ผลิต นำเข้า 5 ตัน ต่อปี

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ และส่วนประกอบอื่น

โพลีออกซีเอทิลีน (20) ซอร์บิทานโมโนคลอไรด์ (Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate) 0.500 % w/w

ชื่อสถานที่ผลิต/เก็บรักษา บริษัท โพลาร์เจ็ท จำกัด เลขที่ 190/60
หมู่ที่ 8 ต.พรอก/ซอย อ.สุสวัสดิ์ 84 ถนน ตำบล/แขวง ในคลองบางปลากด
อำเภอ/เขต พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-408-5388
โทรสาร 02-408-5389

กรณีนำเข้า ชื่อผู้ผลิต - ประเทศที่ผลิต
(ลงชื่อ) ทศพล วิทยานรากุล ผู้แจ้ง
(นาย ทศพล วิทยานรากุล)

ให้แนบเอกสารประกอบการแจ้ง ดังนี้


- (1) สำเนาบัตรประจำตัว (กรณีบุคคลธรรมดา)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบสำคัญแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการของนิติบุคคลผู้แจ้งข้อเท็จจริง

สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึก

ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบรายชนิดที่ 1 เลขที่รับแจ้ง สป 143/2562

(ลงชื่อ) รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก ผู้รับแจ้ง
(นาย รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก)
พนักงานเจ้าหน้าที่

รับรองสำเนาถูกต้อง



บริษัท ชูบอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD. บริษัท ชูบอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.

ต้นสัญญา



เลขที่ 13202563
วันที่ 20 ก.พ. 2563

ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์รายชนิดที่ ๑ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดซื้อ

๖๘ / ๒๕๖๓

จำนวน ๑๕๐๐ โป๊ย (๑๕๐๐ ชิ้น)

ผู้ขาย/ผู้ผลิต

ชื่อยี่ห้อ	ชื่อผู้ขาย	เลขที่ใบแจ้งข้อเท็จจริง	วันที่	ประเภทของ	เลขที่ใบแจ้งข้อเท็จจริง
...	...	190760	๒๕
...

ชื่อผู้ขาย/ผู้ผลิต: ...
 ชื่อผู้ขาย/ผู้ผลิต: ...
 ชื่อผู้ขาย/ผู้ผลิต: ...
 ชื่อผู้ขาย/ผู้ผลิต: ...
 ชื่อผู้ขาย/ผู้ผลิต: ...

ชื่อผู้ขาย/ผู้ผลิต	ชื่อผู้ขาย/ผู้ผลิต	ชื่อผู้ขาย/ผู้ผลิต	ชื่อผู้ขาย/ผู้ผลิต
...
...

ชื่อผู้ขาย/ผู้ผลิต: ...
 ชื่อผู้ขาย/ผู้ผลิต: ...
 ชื่อผู้ขาย/ผู้ผลิต: ...

ชื่อผู้ขาย/ผู้ผลิต: ...
 (ชื่อผู้ขาย/ผู้ผลิต: ...)

สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เลขที่ใบแจ้งข้อเท็จจริง: ...

วันที่: 20 ก.พ. 2563

ชื่อผู้ขาย/ผู้ผลิต: ...

ชื่อผู้ขาย/ผู้ผลิต: ...



ชื่อและนามสกุล: ...



บริษัท ชุบсор เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

Handwritten signatures and initials

ต้นสัญญา

๑๖/๐๖/๒๕๖๒



ใบรับแจ้งการเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบความเข้มข้นที่ ๑
ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ

เลขที่: ๑๑๖/๒๖๖/กษ.๘(๒) ๖๒.๐๐๑๑

กรมปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่: ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ใบรับแจ้งการเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบความเข้มข้นที่ ๑
สารละลายฟอสฟอรัส (Phosphoric Acid Solution) ๐105550070234
สารละลายฟอสฟอรัส (Phosphoric Acid Solution) ๑๙๐/๖๐ ความเข้มข้น ๘๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนอุดมบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๙๐ โทรศัพท์ ๐๒๔๐๖๐/๖๘

วัตถุดิบที่แจ้งการเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบความเข้มข้นที่ ๑
ชื่อ: สารฟอสฟอรัส (Phosphoric Acid Solution) ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากรัสเซีย รัสเซีย
ชื่อ: BIOMATE STAIN WIPE CLEANER

ลักษณะของวัตถุดิบ: ขนสีของเหลว ปริมาณ: ๑๖ ลิตร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ราคา: ๕.๐๐ บาท/ลิตร

ส่วนผสมของวัตถุดิบ:
1. อัลคิลโพลีไซโคไซด์ (ALKYL POLYCYCLOSIDES) 3% W/W
2. เอทอกซีแอลกอฮอล์ (ETHOXYLATED ALCOHOL) 1% W/W

ผู้แจ้งการเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบความเข้มข้นที่ ๑: บริษัท โฟลว์เทค จำกัด, ๑๙๐/๖๐ ถนนสุขสวัสดิ์ ๘๔ หมู่ที่ ๘
ตำบลโนนอุดมบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๙๐
โทรศัพท์ ๐๒๔๐๖๐/๖๘



Signature of the official



บริษัท ชุบhorn เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

Signature of Chubsorn Enterprise representative

Handwritten notes and signatures at the bottom right

ต้นสัญญา

บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด FLOWZEP CO.,LTD.

190410 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ตำบลโคกขจรบางปะสาม อำเภอมะขามโพธิ์จังหวัด ๙.สงขลาปรมาสาร 10290
Tel : 02-408-0768, 02-408-5389 (Auto) Fax : 02-408-5389 , E-mail : sales@flowzep.com, URL : www.flowzep.com

เรื่อง : แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อสินค้าและแจ้งราคาใหม่

Date : 9 มี.ค.63

เรียน : ฝ่ายจัดซื้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง : ผลิตภัณฑ์แช่แข็งไอศกรีม เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์แช่แข็งจัดคราบ

เนื่องด้วยทางบริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด มีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา โดยทางบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงชื่อสินค้า

ชื่อสินค้าปัจจุบัน	ชื่อสินค้าใหม่ที่จะเปลี่ยน
3.8L น้ายาแช่แข็งไอศกรีม ใส,กลิ่นหอม 46	3.8L น้ายาแช่แข็งจัดคราบ ใส,กลิ่นหอม 51
20L น้ายาแช่แข็งไอศกรีม ใส,กลิ่นหอม 46	20L น้ายาแช่แข็งจัดคราบ ใส,กลิ่นหอม 51
รูปภาพ	

โดยเลขที่ อย.จะถูกเปลี่ยนแปลงด้วย จากเลขที่ สป 32/2559 เปลี่ยนเป็น สป 19/2563

2. ด้านประสิทธิภาพการใช้งานของสินค้า

- มีการปรับปรุงให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรกได้ดีขึ้น
- สามารถนำไปใช้ในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สัตว์ได้ เพราะมีเอกสารกรมปศุสัตว์รับรอง (ตามเอกสารแนบ)
- มีตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรมที่ฉลากผลิตภัณฑ์อ้างอิงตามเอกสารแนบ

3. ด้านราคาสินค้า : ทางเราได้นับเอกสารใบเสนอราคาอ้างอิงตามเอกสารแนบท้ายนี้

โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล ณ วันที่ 15 มี.ค. 2563 หากมีข้อสงสัยสอบถามหรือต้องการตัวอย่างในการทดสอบ กรุณาติดต่อ คุณทศพล โทร 02-408-0768



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิรัชนิ ขมสีนาทรัพย์)
บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด



ต้นสัญญา

วอ.ศร 5

ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบรายชนิดที่ 1
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับผลิตชอบ

ประเภทการประกอบการ ผลิต นำเข้า

ชื่อผู้ประกอบการ..... บริษัท โพลีมีซีท จำกัด.....
ที่อยู่เลขที่ 190/60 หมู่ที่ 8 ต.รอก/ชอย อ.สุทนต์ 84 ถนน.....
ตำบลแขวง ในคลองบางปลากด อำเภอ/เขต พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ.....
รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-408-5388 โทรสาร 02-408-5389.....
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550070234.....

ขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบรายชนิดที่ 1 ดังนี้
ชื่อการค้า..... ผลิตภัณฑ์ล้างพื้น คอมโบ โลบ์ (COMBO LIGHT FLOOR CLEANER)
ลักษณะผลิตภัณฑ์..... ของเหลว ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น สีเขียว ไม่มีกลิ่น..... ประเภทการใช้..... ทำความสะอาดพื้น.....
ปริมาณการผลิต..... 6..... ลิตรหรือ กิโลกรัม/ตัน ต่อปี
ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ และส่วนประกอบอื่น

1.เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิลเบนซีสัลเฟต โซเดียมเกลือ (Linear alkylbenzene sulfonate, sodium salt) 11.00% W/W
2. โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium lauryl ether sulfate) 2.00% W/W

ชื่อสถานที่ผลิต/เก็บรักษา..... บริษัท โพลีมีซีท จำกัด.....
ที่อยู่เลขที่ 190/60 หมู่ที่ 8 ต.รอก/ชอย อ.สุทนต์ 84 ถนน.....
ตำบลแขวง ในคลองบางปลากด อำเภอ/เขต พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ.....
รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-408-5388 โทรสาร 02-408-5389.....
กรณีนำเข้า ชื่อผู้ผลิต..... ประเทศที่ผลิต.....




(ลงชื่อ)

(นายทศพล วิทยานรากุล) ผู้แจ้ง

ให้แนบเอกสารประกอบการแจ้ง ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัว (กรณีบุคคลธรรมดา)
- (2) สำเนาทะเบียนบ้านหรือทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบสำคัญแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจ
ดำเนินการของนิติบุคคลผู้แจ้งข้อเท็จจริง

ถ้ารับเข้าห้างหุ้นส่วน



บริษัท ชูบอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

(ลงชื่อ)

(นายทศพล วิทยานรากุล) ผู้รับแจ้ง



CHUBSORN ENTERPRISE
รับรองสำเนาถูกต้อง
บริษัท ชูบอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

ได้ตรวจจ่ายเอกสารนี้
พนักงานเจ้าหน้าที่
8 มี.ค. 2559

(ลงชื่อ)

(นายทศพล วิทยานรากุล)

ต้นสัญญา



FLOWZEP CO.,LTD.

190/60 Moo 8, Soi Susawat 84, T. Naiklongbangplakot, A.Phrasanutchedi, Samutprakarn 10290 T. 02-406-0768 (Auto) F. 02-408-5389

10 Dec 19

CERTIFICATION OF ANALYSIS

PRODUCT NAME : ND DETERGENT
: ผงซักฟอก ND
MANUFACTURED DATE : 10 Dec 19
EXPIRATION DATE : 9 Dec 21
ANALYSIS DATE : 10 Dec 19

<u>ANALYSIS ITEM</u>	<u>SPECIFICATION</u>	<u>RESULT</u>
APPEARANCE	POWDER	SAME AS STD.
COLOUR	WHITE	SAME AS STD.
CONTAMINATIO	CLEAR	ACCEPTED
ODOR	CONFORM	SAME AS STD.
PH	9.00 - 11.00	10.00



บริษัท ชูบอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD

รับรองสำเนาถูกต้อง.

FLOWZEP CO.,LTD.



บริษัท ชูบอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD



ต้นสัญญา

วอ. ๕๖ 5

ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบรายชนิดที่ 1
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ

ประเภทการประกอบการ ผลิต นำเข้า

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท โพลีแอสโตร จำกัด

ที่อยู่เลขที่ 190/60 หมู่ที่ 8 ตระกอก/ชอย สุราษฎร์ธานี 84 ถนน

ตำบล/แขวง ในคลองบางปลากด อำเภอ/เขต พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-408-5388 โทรสาร 02-408-5389

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550070234

ขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบรายชนิดที่ 1 ดังนี้

ชื่อการค้า ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจกไบโอเมท (BIOMATE GLASS CLEANER)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ ของเหลว ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น สีฟ้า ไม่มีกลิ่น ประเภทการใช้ ความสะอาดกระจก

ปริมาณการผลิต/นำเข้า 17 ลิตรหรือกิโลกรัม/ครั้ง ต่อปี

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ และส่วนประกอบอื่น

1. เอทอกซีแอลกอฮอล์เอทิลเอทิล (9 อีไอ) Ethoxylated alcohol (9EO) 3.00% W/W

2. เกลือโซเดียมของซัลโฟเนตของเบนซีนโซเดียมซัลโฟเนต (Linear alkylbenzene sulfonate, sodium salt) 2.00% W/W

ชื่อสถานที่ผลิต/เก็บรักษา บริษัท โพลีแอสโตร จำกัด

ที่อยู่เลขที่ 190/60 หมู่ที่ 8 ตระกอก/ชอย สุราษฎร์ธานี 84 ถนน

ตำบล/แขวง ในคลองบางปลากด อำเภอ/เขต พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-408-5388 โทรสาร 02-408-5389

กรณีนำเข้า ชื่อผู้ผลิต ประเทศที่ผลิต



(ลงชื่อ)

[Signature]

ผู้แจ้ง

(นายทศพล วิทยานนารกุล)


ให้แนบเอกสารประกอบการแจ้ง ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัว (กรณีบุคคลธรรมดา)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบสำคัญแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจ
ดำเนินการของนิติบุคคลผู้แจ้งข้อเท็จจริง

สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึก

ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบรายชนิดที่ 1 เลขที่รับแจ้ง วันที่ 25/2559

ลงชื่อ



บริษัท ชูบอร์ส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.

พนักงานเจ้าหน้าที่รับเรื่องสำเนาถูกต้อง
วันที่ 25/59



บริษัท ชูบอร์ส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.

[Signature]

[Signature]
[Signature]

ต้นสัญญา


10. 00. 5

ใบสั่งซื้อเครื่องจักรเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ที่ส่งมอบตามคณะกรรมการอาหารและยาจับผิดของ

ประเภทการประกอบการ ผลิต นำเข้า
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ไทโวลซ์ จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 190.60 หมู่ที่ 8 ตระกวด-หนอง สุขาภิบาลที่ 84 ถนน
สำนักงาน ในตลิ่งบางปลาจล อำเภอเมือง พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-408-5388 โทรสาร 02-408-5389
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550070234
ขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ดังนี้

ชื่อการค้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ไบโอมเมท (BIOMATE FABRIC WASHING)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ ของเหลว, ใสไม่มีสี, ไม่มีกลิ่น, ไม่มีรส, กลิ่นลาเวนเดอร์
ประเภทการใช้ ทำความสะอาดผ้า
ปริมาณการบริโภคต่อวัน 10 ลิตรหรือ กิโลกรัม ต่อปี
ข้อมูลอันตรายของสารสำคัญ และส่วนประกอบอื่น

1. โซเดียมลอริลซัลเฟต (Sodium lauryl ether sulfate) 10.00% W/W
2. กรดไขมันโซเดียมของกรดไขมันอะโรมาติกชนิดเส้นโซลีน (Linear alkyl benzene sulfonate sodium salt) 8.00% W/W
ชื่อสถานที่ผลิตที่บริษัท บริษัท ไทโวลซ์ จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 190-60 หมู่ที่ 8 ตระกวด-หนอง สุขาภิบาลที่ 84 ถนน
สำนักงาน ในตลิ่งบางปลาจล อำเภอเมือง พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-408-5388 โทรสาร 02-408-5389
กรณีนำเข้า ชื่อผู้ผลิต ประเทศที่ผลิต

(ลงชื่อ)  ผู้รับ
(กษัตราธิราชวิทยาลัย)

ให้แนบเอกสารประกอบการซื้อ ดังนี้
(ก) สำเนาบัตรประจำตัว (กรณีบุคคลธรรมดา)
(ข) สำเนาแจ้งสำรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบสำคัญแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจ
ดำเนินการของนิติบุคคลผู้แจ้งข้อเท็จจริง

ทางฝ่ายผู้แจ้งข้อเท็จจริง
"พร้อมแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1" (ตราประทับ) 10/2559
รับรองสำเนาถูกต้อง


บริษัท ชุบสร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.



ต้นสัญญา

20. ศก 5

ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับผิดชอบ

ประเภทการประกอบการ ผลึก นำเข้า

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท โพลีเคมี พลาสติก

ที่อยู่เลขที่ 190/60 หมู่ที่ 8 ต.ระยอง อ.สวี จ.ชลบุรี 20110

ตำบลแขวง ในคลองบางปลากด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-408-5388 โทรสาร 02-408-5389

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550070234

ขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ดังนี้

ชื่อการค้า ผลิตภัณฑ์กันฝุ่น โบรมิอเทท (BIOMATE DUST REMOVAL)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ ขวดพลาสติก โบรมิอเทท โบรมิอเทท ก้อนเม็ดขาว สีเขียว กลิ่นกุลาเคเจอร์

ประเภทการใช้ ทำความสะอาดพื้น

ปริมาณการผลิตจำนวน 30 ลิตรหรือ กิโลกรัมตัน ต่อปี

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ และส่วนประกอบอื่น

โมดูลี ไนเลียมของลิเนียมอัลคิลเบนซีนซัลเฟต โซเดียม (Linear alkylbenzene sulfonate, sodium salt) 1.00% W/W

ชื่อสถานที่ผลิตที่ปรึกษา บริษัท โพลีเคมี พลาสติก

ที่อยู่เลขที่ 190/60 หมู่ที่ 8 ต.ระยอง อ.สวี จ.ชลบุรี 20110

ตำบลแขวง ในคลองบางปลากด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-408-5388 โทรสาร 02-408-5389

กรณีนำเข้า ชื่อผู้ผลิต ประเทศที่ผลิต



(ลงชื่อ)

Handwritten signature

ผู้แจ้ง

(นายทศพล วิทยาบรรณ)

ให้แนบเอกสารประกอบการแจ้ง ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัว (กรณีบุคคลธรรมดา)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบสำคัญแพ่งว่าเป็นผู้มีอำนาจ
ดำเนินการขออนุญาตผู้แจ้งข้อเท็จจริง

ท่านรับเจ้าหน้าที่บันทึก

ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เลขที่รับแจ้ง สป 27/2559

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ



บริษัท ชูบอร์ส เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD 8 11/15 2559



Handwritten signature

Handwritten signature

ต้นสัญญา

10. 56 5

ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้รับติดชอบ

ประเภทสารประกอบการ ผลิตภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ไพลด์เช็ท จำกัด

ที่อยู่เลขที่ 190-60 หมู่ที่ 8 ต.ระกอก/ชม. สุราษฎร์ธานี 84 ถนน

ตำบลแขวง ในหลวงมณฑลภูเก็ต อำเภอเขต พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-408-5388 โทรสาร 02-408-5389

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550070234

ขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ดังนี้

ชื่อการค้า ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนไบโอแมท (BIOMATE FLOOR DAILY CLEANER)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ ของเหลว, ไม่มีสี, ไม่มีกลิ่น, ใช้งานทุกพื้นผิวที่ทำความสะอาดได้, สีขุ่น, กลิ่นฉุน

สีที่: กลิ่นกลายพันธุ์, กลิ่นฉุน, กลิ่นฉุน, กลิ่นฉุน, กลิ่นฉุน, กลิ่นฉุน, กลิ่นฉุน, กลิ่นฉุน, กลิ่นฉุน, กลิ่นฉุน

ประเภทการใช้: ใช้ทำความสะอาดพื้น ปริมาณการผลิต 10 ตันต่อปี

ข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารสำคัญ และส่วนประกอบอื่น

1. เมทอกซีแอลกอฮอล์เอทิล (9 อีโอ) Ethoxyated alcohol (9EO) 3.00% W/W

2. โซเดียมลาuryl อีเธอร์ซัลเฟต (Sodium lauryl ether sulfate) 1.00% W/W

ชื่อสถานที่ผลิตกับโรงงาน บริษัท ไพลด์เช็ท จำกัด

ที่อยู่เลขที่ 190-60 หมู่ที่ 8 ต.ระกอก/ชม. สุราษฎร์ธานี 84 ถนน

ตำบลแขวง ในหลวงมณฑลภูเก็ต อำเภอเขต พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-408-5388 โทรสาร 02-408-5389

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทผลิตภัณฑ์




ผู้แจ้ง
(กสพด วิภาณารากุส)

ให้แนบเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ดังนี้

- (1) สำเนาบัตรประจำตัว (กรณีบุคคลธรรมดา)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบสำคัญแสดงจำนองผู้มีอำนาจดำเนินการขอผลิตทุกตัวผู้แจ้งข้อเท็จจริง

สำหรับฉบับยื่นขึ้นทะเบียน

ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ วัตถุอันตราย



รับรองสำเนาถูกต้อง
CHUBSORN ENTERPRISE
บริษัท ชูบซอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.
12-10-2559

ผู้รับแจ้ง

หนังสือสัญญา

หน้า 5

ใบแจ้งซื้อเพื่อจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบรายชนิดที่ 1
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีขาบ

ประเภทการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ นำเข้า

ชื่อผู้รับ-ออกใบแจ้งซื้อ บริษัท ไพล่า จำกัด

ที่อยู่เลขที่ 190/60 หมู่ที่ 8 ตระกษาชน สุขาภิบาล 84 ถนน

ลำคลองบางปลากด อำเภอเขต พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-408-5388 โทรสาร 02-408-5389

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550070234

ขอแจ้งซื้อเพื่อจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบรายชนิดที่ 1 ดังนี้

ชื่อการค้า ผลิตภัณฑ์ไบโอมัท บิโอมัท (BIOMATE BATHROOM CLEANER)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ ของเหลว ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น, สีเขียว ไม่มีกลิ่น, สีแดง กลิ่นดอกกุหลาบ

ที่ใช้ กลิ่นกุหลาบ, กลิ่นส้ม, กลิ่นสับปะรด, กลิ่นส้ม, กลิ่นสับปะรด

ประเภทการใช้ ทำความสะอาดห้องน้ำ

ปริมาณการผลิต 10 ลิตร/ปี การซื้อ-การขาย 1 ปี

ชื่อและตำแหน่งของสารสำคัญ และ ส่วนประกอบอื่น

1. สดิลีน โซเดียมของลิเบียร์ซัลเฟต (Linear alkylbenzene sulfonate, sodium salt) 5.00% W/W

2. เอทอกซิลแอลกอฮอล์ (9EIO) 2.00% W/W

ชื่อสถานที่ผลิต (บริษัท) บริษัท ไพล่า จำกัด

ที่อยู่เลขที่ 190/60 หมู่ที่ 8 ตระกษาชน สุขาภิบาล 84 ถนน

ลำคลองบางปลากด อำเภอเขต พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-408-5388 โทรสาร 02-408-5389

ลงนามในชื่อผู้ผลิต (ลงชื่อ) (ลงนาม)





ใบแจ้งซื้อเอกสารประกอบการแจ้ง ดังนี้

- (1) สำเนาใบแจ้งซื้อ-ออกใบแจ้งซื้อ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบสำคัญแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการของนิติบุคคลผู้แจ้งซื้อ

สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ได้รวมแจ้งซื้อเพื่อจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบรายชนิดที่ 1 เวลาที่รับแจ้งซื้อ 20/2559



บริษัท ชูบอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.

(ลงนาม)

ต้นสัญญา

ใบรับจดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 2.9.๖๒

แบบ จ.ศ.

ใบรับแจ้งเลขที่ 10-1-5936916 วันที่ 30 ต.ค. 2559
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนใบรับแจ้งนี้
เมื่อปรากฏว่ามีการกระทำอันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๓๕


เลขรับที่: ๕9102516
วันที่รับ: _____
สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก

แบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม

รายละเอียดของเครื่องสำอาง (ให้พิมพ์หรือกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้อ่านได้ชัดเจน)

๑. ชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง
 - ๑.๑ ชื่อการค้า
เซฟโก้ - จี . SHEFKO - G
 - ๑.๒ ชื่อเครื่องสำอาง
แฮนด์ โซฟ วิธ แอนตี้ - แบคทีเรียล เอจันท์ . HAND SOAP WITH ANTI - BACTERIAL AGENT
 - ๑.๓ รายชื่อเครื่องสำอางที่มีหลายชื่อ/หลายกลิ่น โปรดระบุ
เอกสารแนบที่ 1
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ผลิตภัณฑ์ล้างมือ (สบู่เหลว) 10744
๓. จุดประสงค์ของการใช้
ใช้เพื่อทำความสะอาดมือ
๔. วิธีใช้ (เฉพาะเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย และผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะโดยไม่ต้องล้างออก)
๕. ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์และภาชนะ (เฉพาะเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย และผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะโดยไม่ต้องล้างออก)


บริษัท ชูบอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.
รับรองสำเนาถูกต้อง


บริษัท ชูบอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.
แบบ จ.ศ. (0-17/10/57) หน้า 1/3







ต้นสัญญา

วอ.ศธ 5

ใบแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบรายชนิดที่ 1
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาธิบดีชอบ


ประเภทการประกอบการ ผลิต นำเข้า
ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ไพลีซีพี จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 190/60 หมู่ที่ 8 ต.รอก/ชอຍ สุขสำสัย 84 ถนน
ตำบลแขวง ไนคอง แขวงปลาตด อำเภอเขต พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-408-5388 โทรสาร 02-408-5389
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550070234
ขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบรายชนิดที่ 1 ดังนี้
ชื่อการค้า ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ซี-มอน พาวเวอร์ (C-MON POWER DISH WASHING)
ลักษณะผลิตภัณฑ์ ขอมเหลว สีเหลือง กลิ่นมะนาว สีเหลือง ไม่มีกลิ่น
ประเภทการใช้ ทั่วความสะอาดงาน ภาชนะ ปริมาณการผลิต น้ำเข้า 85 ลิตรบริโภคบริโภคปรับ ดัน ต่อปี
ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ และส่วนผสมอื่น
1. เบสโซลเฟตของดิวีนิลดีลิคิลยูนีทโซเดียมซัลเฟต (Linear alkylbenzene sulfonate, sodium salt) 13.00% W/W
2. โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium lauryl ether sulfate) 2.50% W/W
ชื่อสถานที่ผลิตเก็บรักษา บริษัท ไพลีซีพี จำกัด
ที่อยู่เลขที่ 190/60 หมู่ที่ 8 ต.รอก/ชอຍ สุขสำสัย 84 ถนน
ตำบลแขวง ไนคอง แขวงปลาตด อำเภอเขต พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-408-5388 โทรสาร 02-408-5389
กรณีนำเข้า ชื่อผู้ผลิต ประเทศที่ผลิต




(ลงชื่อ) W T ผู้แจ้ง
(นายคสภาค วิทยานราวูล)

- ให้แนบเอกสารประกอบเท่าที่จำเป็น ดังนี้
- (1) สำเนาบัตรประจำตัว (กรณีบุคคลธรรมดา)
 - (2) สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน และสำเนาใบสำคัญแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจ
ดำเนินการของนิติบุคคลผู้แจ้งข้อเท็จจริง

สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึก
ได้รับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบรายชนิดที่ 1 เลขที่รับแจ้ง สป 24/2559



รับรองสำเนาถูกต้อง
CHUSORN ENTERPRISE
บริษัท ชุอร恩เอนโทรไพรส์ จำกัด CHUSORN ENTERPRISE CO., LTD.
(Signatures and stamps)



ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้กับ

บริษัท โพลว์เซ็ป จำกัด

ที่ตั้งสถานประกอบการ : เลขที่ 190/60 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ตำบลในคลองบางปลากด


อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

เพื่อรับรองว่าเป็น

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2

ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)

การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้



บริษัท ชูบอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

ลงชื่อ.....

(นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์)

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รับรองสำเนาถูกต้อง

ออกให้ ณ วันที่ : 23 มกราคม 2563

มีผลถึง วันที่ : 22 มกราคม 2565

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105550070234



บริษัท ชูบอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.



วิวัฒน์ กวีชัย

ทันสัญญา




บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

FLOWZEP COMPANY LIMITED

GMP & ISO9001 : 2015 Cert.

Product Specification

BIOMATE FLOOR BUFF AND CLEANER



การรับรองคุณภาพสินค้า



เลขที่รับแจ้ง อย.

สป 160/2559



เลขที่รับแจ้งกรมปศุสัตว์

วอ.กษ./กปศ.8(2) 62 0005



เอกสารด้านคุณภาพ

COA [Certificate of analysis]




เอกสารด้านความปลอดภัย

SDS [Safety data sheet]



อุตสาหกรรมสีเขียว

รับรองโดยกระทรวงอุตสาหกรรม



พื้นเงางาม ไร้สารตกค้าง
ทำความสะอาดพร้อมปกป้อง
พื้นผิวเงางามไม่ก่อให้เกิดรอย
ขีดข่วนง่าย ไม่กัดพื้นผิว



เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

- ขนาด 3.8 และ 20 ลิตร

- สีเหลือง ไร้กลิ่น

ชื่อสินค้า : BIOMATE FLOOR BUFF AND CLEANER

: ผลิตภัณฑ์พื้นเงาและทำความสะอาดพื้น โม่โม่เมท

ส่วนประกอบสารสำคัญ :

1. Sodium Lauryl Ether Sulfate 1.05 % WW

ประโยชน์ : ใช้ทำความสะอาดพื้นและทำให้พื้นมีความเงางามทนอมพื้นผิวที่ถูกละเลียงเงาไม่ให้เกิด
รอยขีดข่วนง่าย ไม่กัดหรือทำลายพื้นผิว

การขนส่งและการเก็บรักษา : ควรระมัดระวังในการจัดส่ง สามารถเก็บได้ในอุณหภูมิปกติทั้งไป

วิธีการใช้ : บรรจุผลิตภัณฑ์ลงในกระบอบกฉีด ฉีดในบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด ไปเครื่องปั่นเงาขัดพื้น
โดยใช้แผ่นขัดเงาที่เหมาะสมกับพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด

ติดต่อโรงงานผลิต

บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) , เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550070234

190/60 ม. 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 84 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

Tel: 02-406-0768 (Auto) , Fax: 02-408-5389 , sales@flowzep.com , www.flowzep.com



ชื่อนายอดิศักดิ์

CHUBORN ENTERPRISE

ขอใบเสนอราคา



CHUBORN ENTERPRISE CO., LTD.
ขอใบเสนอราคา

ต้นสัญญา

ฉบับที่ 5

ใบสั่งซื้อของเครื่องเขียน กับ วัสดุยี่ห้อ ยี่ห้อที่ 1
ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การประจักษ์ศิลปาคม

ใบสั่งซื้อของเครื่องเขียน กับ วัสดุ

ชื่อผู้สั่งซื้อของเครื่องเขียน บริษัท ไซเบอร์ จำกัด

ที่อยู่เลขที่ 190/69 หมู่ที่ 8 ต.ระแงะ อ.ระแงะ จ.น่าน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด ระยอง

รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-406-0768 โทรสาร 02-408-5389

เลขประจำใบสั่งซื้อของเครื่องเขียน 0105530070254

ขอแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ วัสดุยี่ห้อ ยี่ห้อที่ 1 ดังนี้

ชื่อของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ในขณะ นำความสะอาด สีสัน ใบไม้หอม (BIOMATE FLOOR BUFF AND CLEANER)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ ของยี่ห้อ ไบโอดี ไบโอดี, สีสัน, ไบโอดี, สีเขียว, สีสันของวัสดุ

ไม่มีสี สีสันของวัสดุ ประเภทที่ใช้... วัสดุ ยี่ห้อที่ 1

ปริมาณการสั่งซื้อของเครื่องเขียน 10 ปริมาณที่สั่งซื้อของเครื่องเขียน 10

ชื่อและที่ตั้ง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การประจักษ์ศิลปาคม

1. ไบโอดี (Sesquimethyl ether sulfate) 1.05% W/W

ชื่อและที่ตั้งของวัสดุ (วัสดุ) บริษัท ไซเบอร์ จำกัด

ที่อยู่เลขที่ 190/69 หมู่ที่ 8 ต.ระแงะ อ.ระแงะ จ.น่าน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การประจักษ์ศิลปาคม จังหวัด ระยอง

รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 02-406-0768 โทรสาร 02-408-5389

เลขประจำใบสั่งซื้อของเครื่องเขียน... วัสดุ ยี่ห้อที่ 1



ลงชื่อ... (นามสกุล) ชื่อ... (นามสกุล)

ใบสั่งซื้อของเครื่องเขียนฉบับที่ 5

สัญญาฉบับที่ 5

1. บริษัท ไซเบอร์ จำกัด การประจักษ์ศิลปาคม

2. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การประจักษ์ศิลปาคม และ สำนักงาน ก.ค.ช. (บริษัท ไซเบอร์ จำกัด)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การประจักษ์ศิลปาคม

ลงนามและประทับตรา

วันที่... ปี 2559





ต้นสัญญา

วอ./กษ./กปค. ๘-๒

ใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
ที่กรมปศุสัตว์รับผลิตชอบ

เลขที่รับแจ้ง วอ./กษ./กปค.8(2) 62 0005

กรมปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ใบรับแจ้งนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า บริษัท โฟลว์เจ็ท จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550070234
สถานที่ผลิตวัตถุดิบแจ้งข้อเท็จจริง ดังเลขที่ 190/60 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 หมู่ที่ 8 ตำบลในคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10290 โทรศัพท์ 024060768

ใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ประเภทผลิตภัณฑ์น้ำยา
ชื่อทางการค้า (ภาษาไทย) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น โบนีโอเมท
(ภาษาอังกฤษ) BIOMATE FLOOR,BUFF AND CLEANER

ลักษณะผลิตภัณฑ์ ชนิดของเหลว ประเภทการใช้ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ปริมาณการผลิต/น้ำเข้า 10.00 ลิตรหรือกิโลกรัม หรือตัน/ตันปี

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ
..... โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (SODIUM LAURYL ETHER SULFATE) 1.05% w/w

สถานที่ผลิต/เก็บรักษาวัตถุอันตราย บริษัท โฟลว์เจ็ท จำกัด, 190/60 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 หมู่ที่ 8
..... ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10290
..... โทรศัพท์ 024060768

กรณีนำเข้า ชื่อผู้ผลิต ประเทศที่ผลิต

(Handwritten signature)

ชื่อนายคุณชาย

(ลายมือชื่อ) พนักงานเจ้าหน้าที่



บริษัท ชูบซอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)





บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

190/80 หมู่ที่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 84 ตำบลโคกขามอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองระยอง 16290

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet)

ผลิตภัณฑ์เป็นเงาพื้น ไบโอมเทท / Biomate Floor Buff And Cleaner

1. ข้อมูลประจำตัวสารเดี่ยวหรือสารผสมและผู้ผลิต (Identification of the substance or mixture and of the supplier)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เป็นเงาพื้น ไบโอมเทท / Biomate Floor Buff And Cleaner

การใช้ผลิตภัณฑ์ : ใช้ทำความสะอาดพื้นเงาให้พื้นมีความเงางาม ดินเอนพื้นผิวที่ถูกละเลิมเงาไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนง่าย ไม่กัดหรือทำลายพื้นผิว

ชื่อบริษัทผู้ผลิต : บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

190/80 หมู่ที่ 8 ซ.สุขสวัสดิ์ 84 ต.โคกขามอำเภอปลวกแดง จ.ระยองระยอง 16290

หมายเลขโทรสาร : 02-468-0768 (Auto)

โทรสาร : 02-468-5389

อีเมล : sales@flowzep.com

เว็บไซต์ : www.flowzep.com

2. การชี้บ่งความเป็นอันตราย (Hazard identification)

การจำแนกความเป็นอันตราย : การทำลายความคงทนของวัสดุและการระคายเคืองเล็กน้อย -> ประเภทที่ 2.4
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง -> ประเภทที่ 2.3

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงเป็นอันตราย : ระคายเคืองต่อผิวหนังอย่างรุนแรง
ระคายเคืองต่อผิวหนังเล็กน้อย

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on ingredients)

ชื่อของสารประกอบ	CAS Number	Weight %
Sodium Lauryl Ether Sulfate	9004-82-4	1.05

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

การสัมผัสทางดวงตา : ชี้นำด้วยน้ำอย่างน้อย 15 นาที ถ้าอาการระคายเคืองไม่หายไปรีบพบแพทย์

การหายใจเข้าไป : ย้ายไปในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ถ้ายังไม่ดีขึ้นให้หาไปพบแพทย์

การสัมผัสทางผิวหนัง : ถัดมือโดยการล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก

การกลืนกิน : ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มเล็กน้อยเพื่อกลืนยาไปพร้อมกับน้ำสะอาดให้อาเจียน
ให้คลื่นไส้หรือแสบ 1 - 2 ชั่วโมง หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์



CHUBSORN ENTERPRISE

บริษัท ชูเบอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.



คุณสมบัติ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet)

ผลิตภัณฑ์พื้นมาพื้น ไบโอบีท / Biomate Floor Buff And Cleaner

5. มาตรการระงับเหตุเพลิงไหม้ (Fire-Fighting Measures)

การคิดไฟ : ไม่ติดไฟ

สารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟมดับเพลิง ผสมกับน้ำ สารฟอสโฟไรต์และอะซิโตน

อันตรายเนื่องจากการระเบิด : ไม่ปรากฏข้อมูล

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย : ให้ออกซิเจนแก่คนทำงานสวมหน้ากากป้องกันพิษ

6. มาตรการจัดการเมื่อเกิดการรั่วไหลของสาร (Accidental Release Measures)

ข้อควรระวังถ้าพบเหตุ : สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันตามคู่มือทั่วไปของสารทำงานสวมหน้ากากสวมถุงมือป้องกันสารเคมี ที่สเปรย์กับของที่มีประกายของผลิตภัณฑ์และสวมแว่นตานิรภัยป้องกัน

ข้อควรระวังถ้ามีสิ่งกัดกร่อน : หลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของวัสดุที่หกเร็วไหลลงสู่พื้นดิน, ทางระบายน้ำ, พัดระบายน้ำ

วิธีการกักเก็บ : ปิดภาชนะที่รั่วทันทีด้วยวัสดุอุดซึม เกรดดิน, ดินเผา, ไม้ฉีก

แนวทางการทำความสะอาด : กวาดเศษที่เหลือในภาชนะที่เหมาะสมกับภาชนะที่ใช้น้ำเย็น ที่จุดทางสูบน้ำแรงดันสูง ของเสียที่ได้รับไบโอบีท หรือผู้ชำนาญควบคุมท้องถิ่น

7. การขนถ่าย การเคลื่อนย้าย ใช้งาน และการเก็บรักษา (Handling and Storage)

ข้อควรระวังสำหรับความปลอดภัยที่ปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาและผิวหนัง หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหยที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ที่รับประทานอาหาร

ข้อควรระวังสำหรับสารกัดกร่อนที่ปลอดภัย : สวมชุดป้องกันที่รัดกุม, เสื้อ และมือที่ทนต่อการกัดกร่อน ปลอดภัยจากสารเคมีและ ปิดผนึกถังไว้บนพื้นแห้งที่ตรงและป้องกันการปนเปื้อนกับความชื้นจากภายนอก

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls / Personal Protection)

มาตรฐานการสัมผัสสารแห่งชาติ : ไม่ได้อ้างอิง

การควบคุมเชิงวิศวกรรม : ระบบดูดอากาศเฉพาะสำหรับความเข้มข้นที่เกินขีดความเข้มข้นของไอสารเคมี

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล : สวมใส่ชุดป้องกัน สวมหน้ากากนิรภัยและถุงมือป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม เช่น ถุงมือยางไนไตรล์และผ้าห่มจะอาลอุปกรณ์หลังเลิกใช้งาน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

ลักษณะ, สีและกลิ่น : ของเหลว ลิ้นสีเหลืองถึงขาว ไม่มีกลิ่น

pH : ราว 1

จุดเดือด : ไม่ปรากฏข้อมูล

จุดหลอมเหลว : ไม่ปรากฏข้อมูล

ขีดการคิดไฟ : ไม่ปรากฏข้อมูล

อุณหภูมิที่สามารถคิดไฟได้ : ไม่ปรากฏข้อมูล



บริษัท ชูบอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.)



Handwritten signatures and initials in blue ink



บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

190/01 พงศ 6 ของคณะสวัสดิ 84 ตำบลในหลวงนาราปลาดอก ตำบลพระบาทนาเมสดี จังหวัดนราธิวาส 10290

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet)

ผลิตภัณฑ์พื้นเงาพื้น ไบโอมัท / Biomate Floor Buff And Cleaner

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties) (ต่อ)

อันตรายนอกการระเหย :	ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการระเหย
ความหนืดที่ 25 °C :	1.01 โดยประมาณ
การละลายในน้ำ :	สามารถละลายได้ดี

10. ความเสถียรของเคมีและข้อมูลความรู้เรื่องปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

ความเสถียรปฏิกิริยา :	ไม่เกิดปฏิกิริยาอันตรายใดๆ ถ้าจัดเก็บและกักตุนอย่างเหมาะสมที่ได้กำหนดไว้
ความเสถียรของสารผสม :	เกิดปฏิกิริยาได้เฉพาะบริเวณที่ติดของภาชนะที่บรรจุเท่านั้น
ความเป็นไปได้ในการปฏิกิริยา :	ไม่เกิดปฏิกิริยาอันตรายใดๆ ถ้าจัดเก็บและกักตุนอย่างเหมาะสมที่ได้กำหนดไว้
อันตราย :	
สถานะที่ควรหลีกเลี่ยง :	อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ขึ้นไป และการเก็บรักษา (Handling and Storage)
ผลิตภัณฑ์จากสารอันตรายที่เป็น :	ไม่เกิดการปลดปล่อยแก๊สพิษอันตราย ถ้าจัดเก็บและกักตุนอย่างเหมาะสมที่ได้กำหนดไว้
อันตราย :	

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและ :	ประเภทข้อ 2A
การระคายเคืองต่อผิวหนัง :	
การกัดกร่อนและ/หรือการระคายเคือง :	ประเภทข้อ 3
ต่อผิวหนัง :	

12. ข้อมูลด้านชีววิทยา (Biological Information)


การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลัน :	สินค้านี้ไม่ทดสอบพิษเฉียบพลัน มีความปลอดภัยในการใช้งานตามคำแนะนำ
สามารถใช้ในการกำจัดของเสีย :	
ชีวภาพ :	
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ :	ไม่มีข้อมูล
การเคลื่อนย้ายในดิน :	ไม่มีข้อมูล
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ :	ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

ผลิตภัณฑ์ :	ต้องกำจัดให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐและท้องถิ่น
ภาชนะบรรจุภัณฑ์ :	ต้องกำจัดให้สอดคล้องกับกฎหมายของรัฐและท้องถิ่น

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

ข้อมูลการขนส่งทางถนน (ADR) :	ไม่ถือเป็นผู้ก่อมลพิษทางถนน (ADR)
การขนส่งทางทะเล (IMDG) :	ไม่ถือเป็นผู้ก่อมลพิษทางทะเล (IMDG)
การขนส่งทางอากาศ (IATA/CAO) :	ไม่ถือเป็นผู้ก่อมลพิษทางอากาศ (IATA/CAO)



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ต้นสัญญา

แบบ จ.ผ.๓



ใบรับจดแจ้งผลิตเพื่อขายเครื่องสำอาง

ใบรับจดแจ้งเลขที่ : 11-1-6300010397

ใบรับจดแจ้งฉบับนี้ออกให้ ณ วันที่ : 9 มีนาคม 2563

ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ : 8 มีนาคม 2566

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง (ไทย) : เซฟโก้ เจล แอลกอฮอล์เจล

ชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง (อังกฤษ) : SHEFKO GEL ALCOHOL GEL

ชื่อเครื่องสำอางแนบท้าย : ไม่มี

ประเภทของเครื่องสำอาง : ทำความสะอาด/ผิวสวย/ไม่ล้างออก

ลักษณะทางกายภาพของเครื่องสำอางและภาชนะบรรจุ : เจล (Gel) / ภาชนะบรรจุพลาสติก

รูปแบบของเครื่องสำอาง : ผลิตภัณฑ์เดี่ยว

ชื่อผู้ผลิต : บริษัท โพลีเว็พ จำกัด

ที่ตั้งสถานที่ผลิต : เลขที่ 190/60 หมู่ 8 ซอย สุขสวัสดิ์ 84 ตำบล ไนโคลงบางปลาгод อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 0 2408 5388

ที่ตั้งสถานที่เก็บ : เลขที่ 190/60 หมู่ 8 ซอย สุขสวัสดิ์ 84 ตำบล ไนโคลงบางปลาгод อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์ 0 2408 5388

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเครื่องสำอาง (Bulk) ที่นำมาบ่งบรรจุ : -

เลขที่ใบรับจดแจ้งของเครื่องสำอางทุกรายการที่นำมาบ่งบรรจุ : -

ใบรับจดแจ้งนี้ออกให้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนใบจดแจ้งนี้ เมื่อปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
- ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางออกให้ เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้จดแจ้งแล้ว มิใช่เป็นการรับรองคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนใบรับจดแจ้งนี้ เมื่อปรากฏว่ามีการกระทำอันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘



รับแจ้งข่าว (ภาค ก) ๑๑

ออกโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.

นาย ทศพล วิทยานรากุล

09/03/2563 02:39:11



หน้า 1 / 1

เลขที่ใบรับแจ้ง 11-1-6300010397

ต้นสัญญา

FLOWZEP CO.,LTD.

Page 1 Of 3

บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

190/60 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS)

SHEFKO GEL ALCOHOL GEL 75%V/V

1. ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์ : SHEFKO GEL ALCOHOL GEL 75%V/V [ความเข้มข้น 75% V/V]
การใช้ประโยชน์ : ใช้สำหรับทำความสะอาดมือและพื้นผิวต่างๆฆ่าเชื้อโรค
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต : บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด
190/60 ม.8 ซ.สุขสวัสดิ์ 84 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทร. 02-406-0768 (Auto) แฟกซ์. 02-408-5389 , www.flowzep.com

2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชื่อส่วนประกอบสารสำคัญ

Water, Ethyl Alcohol ,Glycerin, Triethanolamine , Carbopol, Sodium Benzoate

3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

สัมผัสตา : การสัมผัสถูกตาทำให้เกิดการระคายเคืองทำให้ตามแดง และปวดตาได้
สัมผัสทางหายใจ : การหายใจเข้าไปอาจเกิดการระคายเคืองจมูก ลำคอ และระบบทางเดินหายใจ
สัมผัสทางผิวหนัง : การสัมผัสถูกผิวหนังไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณผิวหนัง รู้สึกเย็นเมื่อสัมผัส
กินหรือกลืนเข้าไป : ทำให้เกิดการระคายเคือง ทำให้เกิดการอาเจียน ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ และมีอาการเซื่องซึม

4. การป้องกันและการปฐมพยาบาล

สัมผัสตา : ล้างทันทีด้วยน้ำอย่างน้อย 10 นาที ถ้าอาการระคายไม่หายให้พบแพทย์
สัมผัสทางหายใจ : ให้ออกอากาศบริสุทธิ์ ช่วยให้หายใจสะดวก
สัมผัสทางผิวหนัง : ถัดเกิดอาการระคายเคือง ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก
กินหรือกลืนเข้าไป : ล้างปากด้วยน้ำ ห้ามทำให้อาเจียน

5. การผจญเพลิง

สารเคมีเพลิงที่เหมาะสม : โฟมดับเพลิง ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์และละอองน้ำ
การผจญเพลิง : ดับเพลิงด้วยโฟม ผงเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์ ควรฉีดน้ำแก๊สเพื่อหล่อเย็น
ภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับเปลวไฟ หรือความร้อนสูงและฉีดใส่สารเคมีบริเวณอื่น
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย : พกถังดับเพลิงควรรวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจและดวงตา

6. มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

การป้องกันของบุคคล : ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จะกล่าวถึงในข้อ 8
การจัดการสารเคมีที่รั่วไหล : เก็บรวบรวมของเหลวในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมหรือดูดซับด้วยวัสดุเฉื่อย เช่น แร่หินทราย (vermiculite) ทรายแห้ง ดินและเก็บใส่ในภาชนะบรรจุภาชนะของเสียจากเคมี

รับรองสำเนาถูกต้อง



บริษัท ชูบอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.



บริษัท ชูบอร์น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.



Handwritten signature

Handwritten signature

ต้นสัญญา

FLOWZEP CO.,LTD.

Page 2 Of 3

บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

190/60 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ตำบลโคกขามบางปลาгод อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS)

SHEFKO GEL ALCOHOL GEL 75% V/V

7. การใช้งานและเก็บรักษาสารเคมี

- การใช้งาน : เปิดฝาภาชนะบรรจุให้สนิท จัดเก็บสารเคมีไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิปกติ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ควรระวังอย่าให้ถูกผิวหนังโดยตรงหรือเข้าตา หลังจากสัมผัสควรล้างมือทันที
- การเก็บรักษา : เก็บรักษาไว้ในพื้นที่ ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จัดเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง/อุณหภูมิอากาศ เก็บในที่แห้งเย็น, อากาศถ่ายเทได้สะดวก ควรเก็บในตู้สารเฉพาะ หลีกเลี่ยงการเก็บกับสารอื่นๆ ที่เข้ากันไม่ได้

8. ข้อมูลการป้องกันอันตราย

- หลักปฏิบัติทั่วไป : การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจะขึ้นอยู่กับอันตรายของสารเคมี สถานที่ทำงาน และวิธีการใช้งานสารเคมีนั้น
- ระบบระบายอากาศ : ควรใช้ระบบระบายอากาศช่วยเจือจางสารเคมีในกรณีที่ทำงานในพื้นที่ปิดหรือได้รับความร้อน ในขณะที่ใช้งาน เพื่อควบคุมความเข้มข้นให้อยู่ในระดับที่กำหนด
- ระบบทางเดินหายใจ : ในกรณีที่มีความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน ควรสวมสวมหน้ากากป้องกันสารเคมี
- การป้องกันดวงตา : สวมแว่นตาป้องกันสารเคมีกระเด็น (แว่นตาค้นสารเคมี)
- ค่ามาตรฐานความปลอดภัย : สารเคมีไม่มีส่วนผสมที่เกิดไอระเหยที่ต้องควบคุมความเข้มข้นในบรรยากาศ
1000 ppm TWA; 1900 mg/m³ TWA Water

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี

- ลักษณะ, สีและกลิ่น : เนื้อเจลใส, สีฟ้า มีกลิ่นเฉพาะตัว
- จุดเดือด : 78.5 องศาเซลเซียส
- จุดหลอมเหลว : -114 องศาเซลเซียส
- ขีดการติดไฟ : - ค่าสูงสุด (UEL) % : 19% โดยปริมาตร
- ค่าต่ำสุด (LEL) % : 3.3% โดยปริมาตร
- อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้ : 363 องศาเซลเซียส (685°F).
- ความดันไอ : 59.3 mmHg (20 องศาเซลเซียส)
- ความหนาแน่นของไอ : 1.59 (Air = 1)
- การละลายในน้ำ : สามารถละลายได้

10. เสถียรภาพ และการต่อต้าน

- ความเสถียรภาพ : มีเสถียรภาพได้สภาวะปกติ
- สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง : การให้ความร้อน
- สารที่ควรหลีกเลี่ยงจากกัน : สารออกซิไดซ์อย่างแรงและกรด
- อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ : ไม่เกิดขึ้น



บริษัท ชูบอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

Handwritten signature and initials.

บริษัท โฟลว์เซ็ป จำกัด

190/60 หมู่ที่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (MSDS)

SHEFKO GEL ALCOHOL GEL 75%V/V

11. ข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษ

การเข้าสูร่างกาย	: ทางการหายใจ
อาการเฉียบพลัน/อาการจากการสัมผัส	: ตา - แสบตา น้ำตาไหลและอาจทำให้เยื่อตาอักเสบ ผิวหนัง - ไม่ก่อให้เกิดการเจ็บปวด จะรู้สึกเย็นในบริเวณผิวหนังที่สัมผัส การหายใจ - ทำให้ระคายต่อระบบการย่อย กลืนได้ อาเจียน ปวดหัว
พิษเฉียบพลัน	: LD50 (oral, rat): 7076 mg/kg

12. ความเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม

ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของเครื่องจักรคราดและขีปนาวุธ และห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำและระบบระบายน้ำทุกชนิด

13. ข้อมูลการกำจัดผลิตภัณฑ์

การกำจัดขยะสารเคมีจะต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

14. ข้อมูลการขนส่งผลิตภัณฑ์

วิธีปฏิบัติทั่วไป	: ให้ปฏิบัติตามวิธีการขนส่งสารเคมีและต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
การขนส่งทางบก	: ไม่มีข้อจำกัด
การขนส่งทางทะเล	: ไม่มีข้อจำกัด
การขนส่งทางอากาศ	: ไม่มีข้อจำกัด

15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด


การติดฉลาก

สัญลักษณ์	F	ไวไฟ
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย	R1	ไวไฟ
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย	S 9-16-23.2-33	

เก็บภาชนะในที่อากาศระบายได้ดี เก็บห่างจากแหล่งคิดไฟ หลีกเลี่ยงการก่อกองไฟก่อกองไฟก่อกองไฟ
ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามสูดดมไอระเหย ควรป้องกันการเกิด ไฟฟ้าสถิต เก็บไว้ในสถานที่ ที่มีการระบายอากาศดี

16. ข้อมูลอื่นๆ

- ข้อมูลและข้อแนะนำที่บรรจุอยู่ในเอกสารนี้จะอ้างอิงตามข้อมูลที่ผู้ผลิตมี และเชื่อว่าถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันในความถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือความสมบูรณ์ของเอกสารนี้
- การใช้สารเคมีนี้จะอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง ที่จะใช้ข้อมูลให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตน



Handwritten signatures and initials.



ที่ E10091220445488

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105558022484
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นางสาวอรจนา ทวีทรัพย์
 2. นายอภิชาติ ตั้งตรงสุนทร
 3. นายไพศาล ทวีทรัพย์/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท / หนึ่งล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 8/23 ซอยเทียนทะเล 7 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 39 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ
นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ธิดา ธีระวงศา

(นางสาวธิดา ธีระวงศา)



สำนักงาน กสทช.
02



คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร

DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนของหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6610091220445488

ออกให้ ณ วันที่ : 2023-08-16 T16:16:53+0700

1/5

ต้นสัญญา



ที่ E10091220445488

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220445488

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



อำนาจออก



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6610091220445488

ออกให้ ณ วันที่ : 2023-08-16 T16:16:53+0700

2/5

ว.2 (ว.พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์


วัตถุประสงค์ทั่วไป

วันที่ ๑๖/๘/๖๖

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
 - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
- โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีก เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น .
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด ฟันน้ำยาทันตกรรมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ


 วิชาชนกชกชชช.


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 Department of Business Development
 Ministry of Commerce

ก้าวล้ำนำธุรกิจ
 สู่อัตโนมัติ

Leading Business
 Towards Digital
 Transformation



วัตถุประสงค์ของ **พหุรั้ง/หุ้น/บริษัท** นี้ มี 39 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพาน ถั่ว มันสำปะหลังอัดเม็ด

งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ฝ้าย ฟ้าย ป่าน พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนั่งสัตว์ เขาสัตว์ ไม แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือ ยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่า สมุนไพร และ พืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด

(24) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ เครื่องดื่ม น้ำดื่ม นํ้าแร่ นํ้าผลไม้ เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร นํ้าซอส นํ้าตาล นํ้ามันพืช อาหารสัตว์ และ เครื่องบริโภคอื่น

(25) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัดเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(26) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความร้อน เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่ และ อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(27) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ

(28) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่น ที่ก่อให้เกิดพลังงาน และ สถานีบริการเชื้อเพลิง

(29) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และ เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่าง ทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และ อุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(30) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เกษษัภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และ สัตว์ทุกชนิด

(31) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือ และ เครื่องใช้เสริมความงาม



Signature



ต้นสัญญา

ที่ E10091220445488

ออกให้ ณ วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

บริษัท ชูศรีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

วัตถุประสงค์ของ พหุสัญญาฉบับนี้ มี 39 ข้อ ดังนี้

- (32) ประกอบกิจการค้า กระจาย เครื่องเขียน แบบเขียน แบบพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตูเก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ และ อะไหล่สินค้า ดังกล่าว
- (33) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และ ัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุหายากสิ่งดังกล่าว
- (34) ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และ ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (35) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และ องค์การของรัฐทั้งภายใน และ ภายนอกประเทศ
- (36) ประกอบกิจการด้านการรักษาความปลอดภัย
- (37) รับจ้าง บริการ การรักษาความสะอาด อาคาร สถานที่
- (38) ประกอบกิจการรับจ้าง จัด ตกแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า
- (39) ประกอบกิจการรับจ้าง ขนยานพาหนะทุกชนิด



ชูศรีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.



Signature and name of the representative

DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6610091220445488

ออกให้ ณ วันที่ : 2023-08-16 T16:16:53+0700

5/5


ต้นสัญญา

 บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 1697 00041 38 1
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. อรจนา ทวีทรัพย์
Name Miss Onjana
Last name Taweessup
เกิดวันที่ 30 พ.ค. 2524
Date of Birth 30 May 1981
ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 78/175 หมู่ที่ 8 ต.บางพลูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11 พ.ค. 2560 จอห์น 0-
วันออกบัตร (ลายเซ็น) 29 พ.ค. 2568
11 May 2017 (ลายเซ็น) 29 May 2025
Date of Issue เจ้าพนักงานออกบัตร Date of Expiry 1004-04-05111609



 **CHUBSORN**
ENTERPRISE
บริษัท ชูบรnEnterprise จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO.,LTD.

อำนาจ กุศล





แผนงานบริการทำความสะอาด อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร 4 ชั้น 2,6

งานประจำวัน

1. การทำความสะอาดพื้น โดยการขัด กวาด ดันฝุ่นด้วยน้ำยาเก็บฝุ่น บริเวณพื้นที่ ทางเดิน ภายในอาคาร และเก็บขยะรอบสำนักงานภายในตัวอาคารทั้งหมด อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 1 วัน
2. พื้นด้วยน้ำยารักษาพื้นประจำวันที่มีกลิ่นหอมและ ช่วยดูแลพื้นผิวให้ใหม่อยู่เสมอ โดยใช้ไม้ม็อบหรือผ้าที่สะอาด หากบริเวณใดมีความสกปรกมาก จะต้องใช้น้ำยาขัดพื้น หรือน้ำยาขัดรอยเบื่อน
3. เทตะกร้าหรือถังขยะรวบรวมขยะและนำไปทิ้งในที่ที่กำหนดไว้พร้อมทำความสะอาด ตะกร้า
4. ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ตลอดจน เฟอร์นิเจอร์ให้ปราศจากฝุ่นละออง แล้วจัดเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยไม่เกิดความเสียหายใด ๆ
5. ทำความสะอาดชั้นบันได ราวจับบันได ขึ้นลง ผาผนังช่องบันได ทุกชั้นภายในตัวอาคารรวมทั้ง รอยต่ออาคารทั้งหมด
6. ทำความสะอาดห้องน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ และพื้นผิวห้องน้ำ (ตามตารางเวลา) ในห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณภาพดี ไม่ทำลายพื้นผิวห้องน้ำและสุขภัณฑ์ต่าง ๆ และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและดับกลิ่น แล้วเช็ดด้วยไม้ม็อบหรือผ้าสะอาดให้แห้ง พร้อมใส่สบู่เหลวล้างมือในภาชนะที่บรรจุ
7. ทำความสะอาดกระจกภายในห้องน้ำ และภายในตัวอาคาร ด้วยน้ำยาเช็ดกระจกให้กระจกใส สะอาด ปราศจากคราบสกปรก และทำความสะอาดขอบประตู บานประตูทั้งหมด
8. ทำความสะอาดบอร์ดปิดประกาศ และป้ายแสดงชื่ออาคารต่าง ๆ
9. ทำความสะอาดตู้เย็น โทรศัพท แผงสวิตซ์ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในตัวอาคารทั้งหมด
10. ทำความสะอาด เทน้ำ และถาดรองรับน้ำใต้กระดาดต้นไม้ตามจุดต่าง ๆ
11. ดูแลนำ ไฟฟ้า ตรวจสอบราคาความเรียบร้อยให้ใช้งานได้เสมอ หากพบสิ่งของชำรุดเสียหาย เช่น
- กระจกแตก ท่อน้ำรั่ว ท่ออุดตัน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ชำรุด พนักงานทำความสะอาดจะต้องรายงานต่อผู้ว่าจ้างโดยด่วน

12. ทำความสะอาดบริเวณหน้าลิฟท์ และภายในตัวลิฟท์
 13. เก็บขยะในห้องน้ำทั้งชายและหญิง มีถุงขยะเปลี่ยนให้ และนำขยะไปทิ้งตามที่ วันละ 2 ครั้ง
 14. การทำความสะอาดประจำวันจะต้องมีตารางเวลาในการทำความสะอาด เพื่อให้ผู้ว่าจ้าง สามารถตรวจงานได้ตลอดเวลา
 15. ทำความสะอาดบันไดหนีไฟด้านข้างตัวอาคารทุกชั้น รวมทั้งบริเวณกันสาดของแต่ละชั้น
 16. ในการเข้าทำความสะอาดแต่ละห้อง ห้องละ 2 ครั้ง ใน 2 ช่วงเวลาเช้า-บ่าย
 17. ดูแลรดน้ำต้นไม้ตัดแต่งต้นไม้ โต๊ะนั่งหน้าสวนหย่อมทำความสะอาดล้างขัดตะไคร่พื้นถนน
- อาคารจอดรถให้สะอาดดูแลความสะอาดกันสาดให้ปราศจากขยะหรือสิ่งสกปรกทั่วทั้งบริเวณให้อยู่ในสภาพสะอาด
18. ขัดล้างทำความสะอาดบันไดหนีไฟให้สะอาด

งานประจำเดือน

1. ทำความสะอาดพื้น โดยใช้น้ำยาขัดเงาคุณภาพ และขัดเงาพื้นด้วยเครื่อง
2. บัดฝุ่นและกวาดหยากไย่ตามเพดาน ผาผนังภายในและภายนอกอาคารทั้งหมด
3. การทำความสะอาดรายสัปดาห์ทำความสะอาดกระจก ขอบกระจก ขอบประตู บานประตู ภายในตัวอาคารทั้งหมด
4. ทำความสะอาดโคมไฟและหลอดไฟ พัดลมเพดาน พัดลมตั้งพื้น ตลอดจนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานให้ปราศจากฝุ่นและคราบสกปรก เมื่อเสร็จงานแล้วจัดเก็บเข้าที่เดิมด้วยความ ระมัดระวัง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ





ต้นสัญญา

5. ทำความสะอาดมาบปรับแสง โดยเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด ๆ หรือใช้เครื่องดูดฝุ่น โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
6. ดูแลอุปกรณ์ที่มีองค์ประกอบของโลหะให้เงางามอยู่เสมอ โดยไม่มีคราบสนิมจับ

งานประจำ 3 เดือน

1. การทำความสะอาดพื้นที่ของอาคารดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างยินดีทำความสะอาดครั้งใหญ่ มีอบพื้นให้สะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อประจำวัน ดันฝุ่นด้วยน้ำยาดันฝุ่น เพื่อเก็บฝุ่นตามพื้นให้สะอาด ขัดเงาพื้นด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อสภาพพื้นผิวด้วยเครื่องขัดเงาขัดล้างพื้นลอกแกร็กส์ และลงด้วยน้ำยาเคลือบเงาชนิดพิเศษเกรด A ให้พื้นมีความเงางามใหม่อยู่เสมอ และบริเวณทางเดิน บันได ให้ใหม่
2. พนักงานของผู้รับจ้างทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เช่น เปิด-ปิดห้องเรียน จัดเตรียม สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เช่น งานไหว้ครู จัดห้องสอบ งานปฐมนิเทศ งานปัจฉิมนิเทศ งานซ้อมรับปริญญาบัตร จัดห้องประชุม อบรม สัมมนา เดินเอกสาร งานถ่ายเอกสาร และจัดเตรียม อุปกรณ์พร้อมทำความสะอาด เช่น จาน ชาม แก้วน้ำ ด้วยกาแป สำหรับการประชุมต่างๆ



บริษัท ชูบศร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด CHUBSORN ENTERPRISE CO., LTD.

เล่มที่ **B.1267**

เลขที่ **008**

672RC115010



ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ทำการ..... คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ถ.สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กทม. 10300


วันที่ **12 ตุลาคม พ.ศ. 2566**

ได้รับเงินจาก..... บริษัท ชูบครเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

นักศึกษาคณะ..... รหัส.....

ตามรายการดังต่อไปนี้	จำนวนเงิน
รับเงินมัดจำประกันสัญญา สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เลขที่ จ.1/2567	48,845.00
รวมเงิน	48,845.00

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ออกเอกสารโดย: jira2

(ลงชื่อ).....  ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง)..... เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ที่ อว ๐๕๘๑.๐๔/๒๐๗๒



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
๓๙๙ ถนนสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งทำสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และอาคาร ๔ ชั้น ๒,๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ตามที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการจัดจ้างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และอาคาร ๔ ชั้น ๒,๖ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาคภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการจัดจ้างตามประกาศ เลขที่ ๑/๒๕๖๖ ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๖,๙๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ขอให้ทางบริษัทฯ นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔๘,๘๔๕ บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วิฑูรย์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ เทียบจัตวีร์)
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร

โทร. ๐๒ ๖๖๕-๓๓๗๗ ต่อ ๖๘๑๒

รังทรง

๕

๕๓.๑๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. ๐-๒๒๘๒-๙๐๐๙-๑๕ ต่อ ๖๘๑๒

ที่ ผพด.๑๒/๒๕๖๗ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เพื่อโปรดลงนาม

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อโปรดลงนามหนังสือราชการ เรื่อง แจ้งทำสัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร ๔ ชั้น ๒,๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ ฉบับ

(นางสาววิไลพัน สุวาง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางประทีป เมืองเผือก)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

(นางดารณี ธีญญศิริ)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลงนามแล้ว

สมาน
4 ต.ค. ๖๖



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งานพัสดุ โทร.083-695-3310

วันที่ 4 ตุลาคม 2566

เรียน : ผู้จัดการ บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จำกัด

จาก : งานพัสดุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เพื่อโปรดนำเงินหลักประกันสัญญาจ้างเลขที่ จ.1/2567 ของราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร 4 ชั้น 2,6 จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 976,900 บาท เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาทั้งหมดตามสัญญา จำนวนเงิน 48,845 บาท ของรายการ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร 4 ชั้น 2,6 มาทำสัญญากับทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังกล่าวต่อไป ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. งานพัสดุ ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อได้รับหนังสือค้ำประกันสัญญา และหนังสือมอบอำนาจชุดเต็ม พร้อมหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ให้ส่งข้อมูลหา'อีเมลล์ off_mct2523@hotmail.com ก่อนวันเซ็นสัญญา (ส่งข้อมูลแล้วรบกวนโทรแจ้งด้วยค่ะ)

*****โปรดเตรียมเอกสารดังแนบมาให้ทางคณะฯ ณ วันที่มาเซ็นสัญญา*****

(นางสาววิไลพัน สว่าง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

งานพัสดุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ หนังสือรับรองต้องออกให้ไม่เกิน 3 เดือน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร ๖๘๑๒

ที่ ผพค.๒๖๐/๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดจ้างตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร ๔ ชั้น ๒,๖ ในวงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยเงินรายได้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ หมวดค่าใช้จ่ายสำนักงานพัสดุได้ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาคภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังนี้

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร ๔ ชั้น ๒,๖ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๗๖,๙๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๒๒๓,๑๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๘.๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. ขออนุมัติผลการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ขออนุมัติ ให้งานพัสดุจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร ๔ ชั้น ๒,๖ จาก บริษัท ชูบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นเงิน ๙๗๖,๙๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลงนามแจ้งผลการตัดสินใจประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ของคณะกรรมการฯ ถึง ผู้จัดการบริษัทฯ (ดังแนบ)

เรียน คณบดี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
และมอบงานพัสดุ ดำเนินการต่อไป

[Signature]
๓๐ ส.ค.๖๖
สมพน
๖๖ ๖๑. ๖๖

อนุมัติ
[Signature]
๓๐ ส.ค.๖๖

[Signature]
(นางสาววิไลพัน สว่าง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

[Signature]
(นายพงศ์กฤษฏ์ พลเลิศ)
หัวหน้างานพัสดุ

[Signature]
(นางดารณี ธัญญศิริ)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร



ประกาศคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน และอาคาร ๔ ชั้น ๒,๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibng)

ตามที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกวด
ราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และอาคาร ๔ ชั้น ๒,๖ ปีงบประมาณ
๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibng) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibng) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และอาคาร ๔ ชั้น ๒,๖
จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๖,๙๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ
๒๒๓,๑๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๘.๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

วิษ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษพร เทียบจตุรัส)
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน